

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest:

1.1. **Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz Nieruchomości**, przeciwdziałanie zagrożeniom, przez koncesjonowanego Wykonawcę, a także obsługa elektronicznych systemów zabezpieczeń Budynku przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2014.1099), realizowane zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego „Planem Ochrony Centrum Nauki Kopernik” (**dalej** zwany „**Planem ochrony CNK**”).

1.2. Zapewnienie pracowników, którzy będą jednocześnie spełniać funkcję **informacyjną** dla zwiedzających.

1.3. Plan Ochrony CNK opracowany przez Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą i będzie stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.3.1.

„Plan ochrony CNK” będzie zawierać, w szczególności:

- a) rozmieszczenie posterunków ochrony w opcji daytimej oraz nocnej, z uwzględnieniem obchodów, rotacji pracowników;
- b) opis charakteru działalności Zamawiającego;
- c) ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa Nieruchomości;
- d) dane dotyczące zabezpieczeń technicznych;
- e) zasady organizacji i wykonywania ochrony Nieruchomości;
- f) godziny rozpoczęcia pracy przez pracowników na posterunkach daytimej;
- g) obowiązujące załączniki do planu ochrony, w przypadku kiedy wymagać będą tego względy bezpieczeństwa, tj. rozmieszczenie posterunków, obowiązujące procedury i regulaminy;
- h) harmonogram okresowych szkoleń dla pracowników ochrony z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku CNK; zasady komunikacji i raportowania z Zamawiającym.

1.1.2. Zamawiający wymaga współpracy i analizy stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa Nieruchomości podczas organizacji wybranych i istotnych dla Zamawiającego imprez wewnętrznych i zewnętrznych oraz wydarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Nieruchomości;

2. Wymagania Ogólne:

W ramach całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia CNK oraz przeciwdziałania zagrożeniom Wykonawca zobowiązany będzie do:

- 1) utrzymania całodobowych posterunków stałych;
- 2) okresowego patrolowania stref wymagających szczególnej ochrony, wewnątrz i na zewnątrz Budynku;
- 3) dozoru sygnałów przekazywanych w szczególności przez system elektronicznej kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, systemu ochrony przeciwpożarowej;
- 4) Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji, określającej zakres i formę prowadzenia tych usług, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014.1099). Wymaga się, aby w odniesieniu do usług objętych Zamówieniem Wykonawca wdrożył i skutecznie realizował w ramach prowadzonej działalności systemem zapewnienia jakości oparty na normach ISO 9001:2001; 9001:2008, 9001:2009.

3. Wymagania sprzętowe

- 3.1. Wykonawca zapewni stały kontakt i komunikację pomiędzy pracownikami wykonującymi usługę.
- 3.2. Wykonawca na swój koszt zamontuje elektroniczny system dozoru pracowników ochrony w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach kontrolnych, na terenie Budynku, jak również na terenie do niego przyległym, należącym do Nieruchomości. Zamawiający będzie miał pełen wgląd do systemu dozoru pracy pracowników ochrony. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Zamówienia system nie przechodzi na własność Zamawiającego.
- 3.3. Wykonawca w ramach komunikacji zapewni łączność oraz urządzenia łączności na terenie budynku oraz na terenie Zamawiającego pomiędzy swoimi pracownikami wykonującymi usługę ochrony. Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z własnej częstotliwości radiowej, jeżeli będzie to komunikacja radiowa. Wykonawca na swój koszt, w razie wystąpienia takiej potrzeby, zainstaluje urządzenia wzmacniające sygnał radiowy i zezwalające na łączność za pośrednictwem radiotelefonów. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Zamówienia urządzenia nie przechodzą na własność Zamawiającego.
- 3.4. Zamawiający zapewnia dowódcy zmiany Wykonawcy dwa aparaty radiowe do komunikacji z Zamawiającym.

- 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom ochrony wyposażenie w minimum 2 telefony komórkowe wraz usługą telefonii komórkowej w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji.

4. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz Nieruchomości

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centrum Nauki Kopernik polegać będzie w szczególności na:

- 4.1. natychmiastowym reagowaniu na wszelkie (również telefoniczne) zgłoszenia zagrożenia osób, mienia lub Nieruchomości;
- 4.2. zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, interesantom, gościom i zwiedzającym;
- 4.3. ochronie przed napadem, włamaniem, penetracją Budynku oraz Biura przez osoby niepożądane, kradzieżą, atakami wandalizmu, terroryzmu;
- 4.4. w przypadku jakichkolwiek zagrożeń niezwłocznym powiadomianiu upoważnionego pracownika Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych służb oraz współdziałanie z ww. w celu zapewnienia prawidłowej ochrony;
- 4.5. zapewnieniu wsparcia grupy interwencyjnej w przypadku działań wymagających wzmocnienia ochrony stacjonarnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut od zgłoszenia;
- 4.6. obsłudze urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu BMS;
- 4.7. stały, 24-godzinny, dyżur strażaka dyżurnego ochrony przeciwpożarowej.

5. Obowiązki Wykonawcy

- 5.1. Skierowanie stałych zespołów pracowników ochrony przewidzianych do realizacji przedmiotu Zamówienia posiadających wpis do rejestru Kwalifikowanych Pracowników Ochrony zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U.2014.1099), zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 17;
- 5.2. Planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony;
- 5.3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań służby ochrony;
- 5.4. Dbłość o dyscyplinę pracy i schludny wygląd zewnętrzny oraz higienę osobistą podległych pracowników ochrony;
- 5.5. Wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt przymusu bezpośredniego tj. pałka Tonfa, kajdanki, paralizator (paralizator powinien być o średniej wartości prądu, do 10mA, wymagany jedynie od pracowników posterunku zewnętrznego), oraz środki łączności z dowódcą zmiany;

- 5.6. Okresowe kontrolowanie pracowników ochrony, przez patrol/załogę interwencyjną, w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00, z wpisem do książki dyżuru. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe kontrole przeprowadzać co najmniej raz w tygodniu;
- 5.7. Przeprowadzania regularnych szkoleń okresowych dla pracowników ochrony, z zakresu BHP;
- 5.8. Kontrolowania ubioru pracowników, tak aby spełniał wymagania z ust. 13-16;
- 5.9. Zapewnienia wszelkiego rodzaju wyposażenia wynikającego z odpowiednich warunków BHP pracowników ochrony - w szczególności: szafki ubraniowe, wyposażenie socjalne, apteczka);
- 5.10. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania jednej centrali antynapadowej podłączonej do ACO – Alarmowego Centrum Odbiorczego.

6. Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego

- 6.1. Zamawiający zapewni pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony – pomieszczenie szatni oraz zaplecze kuchenne wraz z mediami.
- 6.2. Zamawiający przeszkoli pracowników wykonawcy z oferty programowej Centrum Nauki Kopernik. Wykonawca wydeleguje pracowników, w min. 2 grupach, przed przystąpieniem do wykonywania usługi pracowników na co najmniej 4 godzinne szkolenie i prezentację w tym zakresie.
- 6.3. Zamawiający zapewni komputer z łączem internetowym i skrzynką mailową;
- 6.4. **Ze względu na charakter instytucji, jaką jest Centrum Nauki Kopernik, Zamawiający podkreśla, że pracownicy Wykonawcy, oprócz funkcji czysto ochronnej będą pełnili funkcję informacyjną, będą mieli przez kilka godzin dziennie kontakt z dziećmi i muszą mieć przyjazne nastawienie do zwiedzających. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do pracy osób, które są przyjaźnie nastawione i chętne do pełnienia takiego zadania.**

7. Główne obowiązki pracowników ochrony

- 7.1. Niedopuszczenie do wejścia na teren chronionej Nieruchomości oraz Biura osób nieuprawnionych lub osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
- 7.2. Podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa ochraniających osób i mienia;
- 7.3. Przeciwdziałanie zaistnieniu potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych;
- 7.4. Sprawne działanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych i pełna współpraca z przedstawicielami struktury zarządzania kryzysowego Zamawiającego;

- 7.5. Kontrola ruchu osobowo-materiałowego wewnątrz i na zewnątrz Nieruchomości oraz podejmowaniu działań w przypadku jego naruszenia w tym obsługi systemu antykradzieżowego (bramki);
- 7.6. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz ich ochrona, w tym prowadzenie książki ewidencji wydawania kluczy;
- 7.7. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc parkingowych oraz niedopuszczenie do korzystania z parkingu niezgodnie z jego regulaminem;
- 7.8. Spisywanie notatek z ewentualnego użycia karty serwisowej parkingu będącej w posiadaniu ochrony;
- 7.9. Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa Budynku pod kątem nienaruszalności zamknięć;
- 7.10. Obchód Budynku i sprawdzanie go po godzinach pracy oraz w dni, w których CNK pozostaje zamknięte dla zwiedzających, obejmujący w szczególności:
 - 7.10.1. sprawdzanie czy okna są zamknięte;
 - 7.10.2. sprawdzanie czy woda jest zakręcona;
 - 7.10.3. sprawdzanie czy światła zostały zgaszone;
 - 7.10.4. sprawdzanie czy na terenie Budynku nie przebywają osoby, które nie mają do tego uprawnień;
- 7.11. Zamykanie i otwieranie drzwi wejściowych, bramy wjazdowej, szlabanów – zgodnie z przekazanymi wskazówkami, informacjami od Zamawiającego;
- 7.12. Czytelne prowadzenie dokumentacji służby ochrony;
- 7.13. Prowadzenie książki dyżuru;
- 7.14. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz właściwej prezencji pracowników;
- 7.15. Egzekwowanie od osób przebywających na terenie obiektów przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i BHP zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego;
- 7.16. Niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia elektronicznych systemów sygnalizacyjnych i wizualizacji (w szczególności ppoż.) oraz na zauważone zdarzenia, mogące mieć wpływ na wystąpienie strat w mieniu (w szczególności: zalanie pomieszczeń, uszkodzenia oświetlenia, uszkodzenia zamków, drzwi, samozamykaczy, przecieki). Szczegółowy sposób reagowania zostanie określony w „Planie Ochrony CNK”;
- 7.17. Kontrole ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz kontrola wszystkich nieuzasadnionych użyc powyższych urządzeń (do ujawnienia personaliów osoby, dokonującej nieuzasadnionego użycia włącznie).

8. Szczegółowe obowiązki pracowników ochrony

- 8.1. Podjęcie interwencji na sygnał z systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamań i Napadu) przekazany do ACO;

- 8.2. Podjęcie interwencji na wezwanie kierownika zmiany Zamawiającego i wzmocnienie ochrony stałej Nieruchomości poprzez patrol interwencyjny;
- 8.3. Pracownik dokonujący obchody powinien codziennie dokonywać inspekcji Budynku, obchód powinien być wykonywany po określonej trasie i rejestrowany za pomocą rejestratora punktów kontrolnych. Godziny obchodów nie mogą być regularne, muszą się jednak odbywać nie rzadziej niż co 2, 5 godz.;
- 8.4. Niedopuszczenie do wejścia do części administracyjno-biurowej osób nieuprawnionych;
- 8.5. Nadzór nad ruchem pojazdów w obrębie parkingu.

9. Szczegółowe obowiązki dowódcy zmiany

- 9.1. Organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany, zgodnie z dokumentacją ochrony Nieruchomości – instrukcje, procedury, książki Budynku;
- 9.2. Przestrzeganie, w Biurze Zamawiającego, regulaminu oraz instrukcji ppoż. wprowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego;
- 9.3. Dokonywanie obchodów Nieruchomości oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników ochrony;
- 9.4. Koordynowanie i dowodzenie ewakuacją w sytuacjach zagrożenia – zgodnie z Instrukcją Pożarową Budynku i Planem ochrony CNK;
- 9.5. Przeprowadzenie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami Budynku oraz Biura
- 9.6. Wydawanie wyposażenia pracownikom ochrony – zgodnie z procedurami i instrukcją;
- 9.7. Prowadzenie dokumentacji ochrony, tj. Dziennik zmiany, książka wydawania kluczy, książka kontroli ruchu samochodowego, książka kontroli ruchu osobowego;
- 9.8. Bieżąca ocena stanu zagrożenia jednostki na podstawie obrazu z systemu CCTV oraz bieżących raportów pracowników obecnych na posterunkach;
- 9.9. W sytuacjach szczególnych, ścisła współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Biurem Ochrony Rządu, operatorem zewnętrznego Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO), Grupą Interwencyjną, lub innymi służbami;
- 9.10. Podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku napadu, kradzieży, włamania, zakłócenia porządku publicznego, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;
- 9.11. Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem Budynku, zleconych przez Zamawiającego;

- 9.12. W godzinach wieczorowo-nocnych ścisła kontrola oraz rejestr ruchu osobowego i prac wykonywanych w Budynku;
- 9.13. Podjęcie próby ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego;
- 9.14. Organizacja ewakuacji Budynku w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z Instrukcją Pożarową Budynku (z wyłączeniem Biura);
- 9.15. Stała i bieżąca kontrola ruchu osobowo-materiałowego i prowadzenia stosownej dokumentacji;
- 9.16. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń i prowadzenie stosownej dokumentacji ewidencjonującej ich wydawanie;
- 9.17. Przeciwdziałanie kradzieżom, aktom wandalizmu i terrorystycznym, zakłócaniu porządku;
- 9.18. Zapewnienie ochrony mienia i osób przebywających na terenie Nieruchomości i Biura;
- 9.19. Zapewnienie wykonywania konwoju pieszego, wewnętrznego, pomiędzy kasami, parkingiem a pomieszczeniem , w którym przechowywane są pieniądze;
- 9.20. Zarządzanie rotacją pracowników w trakcie trwania posterunków 9, 10, 11 i 12 godzinnych – Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy nie byli przez cały czas trwania posterunku zmuszeni do wykonywania jednostajnej pracy, w jednym miejscu. Dowódca ma obowiązek zmiany miejsca pracowników na posterunkach dziennych;
- 9.21. Wysyłanie do Zamawiającego raportów dziennych po każdym dyżurze drogą elektroniczną.

10. Szczegółowe obowiązki pracowników ACO – Alarmowego Centrum Odbiorczego

- 10.1. Monitorowanie sygnałów z systemu SSWiN Zamawiającego;
- 10.2. Monitorowanie 2 central systemu alarmowego w ACO.
- 10.3. Niezwłoczne informowanie wskazanych w umowie osób Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo chronionej Nieruchomości zgodnie z instrukcją wewnętrzną Budynku;
- 10.4. Bieżąca obsługa sprzętu, znajdującego się w pomieszczeniu BMS w Budynku, komputer, drukarka, przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracowników z co najmniej -2 (dwu) letnim stażem:
 - 10.4.1. Telewizja przemysłowa CCTV - Operator Client Control "BOSCH";
 - 10.4.2. Centrala sygnalizacja Pożaru + wizualizacja - Fire Monitoring System "BOSCH";
 - 10.4.3. DSO - "BOSCH";

- 10.4.4. Urządzenie transmisji Alarmu U2030;
- 10.4.5. Wizualizacja BMS - ORCA View 3,33;
- 10.4.6. System Sygnalizacji Włamania i Napadu - Vis OPC;
- 10.4.7. System Kontroli Dostępu –Unicard;
- 10.4.8. System awaryjnego oświetlenia;
- 10.4.9. System Sigma alarmu w toaletach dla niepełnosprawnych – ELSO.

Przeszkolenia z powyżej wymienionych systemów zapewnia Zamawiający.

11. Szczegółowe obowiązki konwojentów

Codziennie, **wewnętrzne konwojowanie** wartości pieniężnych na terenie Nieruchomości , zgodnie z obowiązującymi przepisami (szczegółowa trasa zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą, a maksymalna ilość gotówki konwojowanej to 1 (jednostka obliczeniowa).

12. Szczegółowe obowiązki dyżurnego strażaka

- 12.1. Strażak dyżurny ochrony ppoż. dyżur pełni w oznakowanym, służbowym ubraniu z napisem „STRAŻAK” w pomieszczeniu BMS. Dyżury w systemie 24h/48h;
- 12.2. Zamawiający wymaga, aby pracownik-strażak dyżurny miał co najmniej 3 (letnie) udokumentowane doświadczenie w pełnieniu obowiązków strażaka;
- 12.3. Bieżąca obserwacja tablicy synoptycznej, poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej LMS;
- 12.4. Niezwłoczne podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych w momencie powstania zagrożenia;
- 12.5. Zgłaszanie do dyżurnego technicznego alarmów spowodowanych niepoprawnym działaniem systemu przeciwpożarowego i każdorazowe odnotowanie takich zdarzeń w książce dyżuru ochrony ppoż.;
- 12.6. Dokonywanie odłączeń/wyłączeń części systemu przeciwpożarowego na polecenie uprawnionych osób i każdorazowe odnotowanie w książce dyżuru ochrony ppoż. takich odłączeń wraz ze wskazaniem osoby wydającej stosowne polecenie;
- 12.7. Bieżąca kontrola stanu zabezpieczenia i przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej całego Budynku, a w szczególności:
 - 12.7.1. drożność przejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych;
 - 12.7.2. stan techniczny urządzeń sygnalizacji pożaru;
 - 12.7.3. stan techniczny stałych urządzeń gaśniczych (czujki pożarowe, tryskacze , hydranty);
 - 12.7.4. sprawdzanie wyłączenia eksponatów zasilanych butlami gazowymi;
 - 12.7.5. stan techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego;

- 12.7.6. przestrzegania przepisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przez wszystkie osoby zatrudnione w Budynku, odnotowywanie wszelkich uwag odnośnie powyższych punktów w książce dyżuru ochrony ppoż. i informowanie o wszelkich niedociągnięciach osoby odpowiedzialnej po stronie Zamawiającego;
- 12.7.7. dokonywania obchodów Budynku w godzinach nocnych nie rzadziej niż co 2 godziny począwszy od zamknięcia CNK.
- 12.8. Bieżąca pomoc w przeprowadzonych próbach, pokazach i warsztatach w których występują zagrożenia pożarowe, w tym udzielanie konsultacji merytorycznych podczas opracowywania tego typu projektów eksponatów, pokazów i warsztatów;
- 12.9. Ilość posterunków Strażaka dyżurnego może zostać zwiększona o ustaloną ilość posterunków doraźnych według oddzielnego zamówienia.

13. Stroje wewnętrzne pracowników Ochrony

13.1. Wytyczne do koloru i umieszczenia logo:

13.1.1. napis "ochrona" umieszczony zgodnie z poniższym rysunkiem;

13.1.2. napis wykonany krojem pisma Museo Sans 900

13.1.3. wymiary napisu dł. 9cm x wys. 2cm,

13.1.4. poniżej logo Centrum Nauki Kopernik w polu max. o wymiarach dł. 9 cm x wys. 4 cm

13.1.5. poniżej logo firmy ochroniarskiej w polu max. o wymiarach dł. 9 cm x wys. 4 cm

13.2. koszulka polo, krótki rękaw:

13.2.1. kolor jasny szary zgodny/porównywalny z Pantone 537 C,

13.2.2. tkanina typu dzianina, gramatura nie mniej niż 200 g/m², splot typu pique, min. 30% bawełny

13.3. koszula – rękaw krótki/ długi:

13.3.1. *Ubiór na imprezy – pracownicy dedykowani*

13.3.2. kolor jasny szary zgodny/porównywalny z Pantone 537 C,

13.3.3. tkanina tkana, gramatura nie mniej niż 120 g/m², min. 85% bawełny, 15% elastan / inne włókno sztuczne

13.4. marynarka

13.4.1. kolor ciemny szary zgodny/porównywalny z Pantone 7545 C,

13.4.2. lekko dopasowana, jednorzędowa, guziki z tworzywa sztucznego, dopasowane kolorystycznie do materiału,

13.4.3. z kieszeniami,

13.4.4. tkanina tkana, gramatura min. 200 g/m², min. 60% włókna naturalnego – bawełna, wełna, 40 % włókien sztucznych

13.5. Logo Centrum Nauki Kopernik dostarczy Zamawiający.



koszulka polo
kolor jasny szary zgodny z Pantone 537 C

napis "ochrona" krojem pisma Museo Sans 900
wymiary napisu 9x2cm,
poniżej logo Centrum Nauki Kopernik w polu
o wymiarach 9 x 4 cm
poniżej logo firmy ochroniarskiej w polu
o wymiarach 9 x 4 cm



marynarka
kolor ciemny szary zgodny z Pantone 7545 C

napis "ochrona" krojem pisma Museo Sans 900
wymiary napisu 9x2cm,
poniżej logo Centrum Nauki Kopernik w polu
o wymiarach 9 x 4 cm
poniżej logo firmy ochroniarskiej w polu
o wymiarach 9 x 4 cm

13.6. spodnie czarne, spódnice czarne, zakrywające kolano.

13.7. Obuwie męskie – czarne sznurowane półbuty

13.8. Obuwie damskie czarne, zakrywające pięty i palce, na obcasie nie przekraczającym 5 cm

13.9. Pracownicy nie mogą mieć biżuterii, krzykliwego, zwracającego uwagę makijażu, uczesania czy manikiuru

13.10. Spod ubrań nie mogą być widoczne tatuaże czy inne ozdoby ciała.

14. Strój dyżurnego strażaka

14.1. Koszulka:

14.1.1. kolor jasny szary zgodny/porównywalny z Pantone 537 C,

14.1.2. tkanina typu dzianina, gramatura nie mniej niż 200 g/m², splot typu pique, min. 30% bawełny,

14.1.3. widoczny napis STRAŻAK (kolorystyka jak powyżej – szary, zgodny z kolorem Pantone) lub kurtce.

14.2. Spodnie:

14.2.1. czarne,

14.2.2. typu bojówki

Zgodnie z poniższym wizerunkiem

14.3. Buty bojowe, czarne



Koszulka polo dla strażaka

kolor jasny szary zgodny z Pantone 537C

napis "**strażak**" krojem pisma Museo Sans 900

Poniżej logo Centrum Nauki Kopernik w polu o wymiarach 9 x 4 cm

Jeżeli strażak jest z firmy zewnętrznej - poniżej logo firmy zewnętrznej, w polu o wymiarach 9 x 4 cm.

Na plecach napis "**strażak**" krojem pisma Museo Sans 900, szerokość napisu 30cm

15. Stroje dla posterunków zewnętrznych:

Wykonawca zapewni swoim pracownikom odzienie wierzchnie zimowe, obuwie zimowe, oraz odzienie zabezpieczające przed deszczem czy wiatrem zgodnie ze standardami umundurowania Wykonawcy.

16. Stroje dla pracowników obsady nocnej

Stroje dla pracowników obsady nocnej będą zgodne ze standardami umundurowania Wykonawcy.

17. Planowane posterunki ochrony:

17.1. Ochrona, o jakiej mowa powyżej, będzie wykonywana wg. następującego schematu proponowanego przez Zamawiającego:

Lp	Nazwa posterunku	Godziny funkcjonowania	Kwalifikacje i wymagania dotyczące pracowników ochrony	Wyposażenie posterunku Zapewnione przez Wykonawcę
1	Dowódca zmiany	1 posterunek całodobowy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pracownik ochrony, posiadający wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony; 2) Posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy jako pracownik zarządzający ochroną (dowódca zmiany), posiadający doświadczenie w szkoleniu podległych pracowników w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • zapoznania z chronionym obiektem; • zapoznania i przeszkolenia pracowników z procedur i instrukcji obowiązujących w chronionym obiekcie; • zasad dokumentowania zdarzeń. 3) Wykazujący się umiejętnością obsługi komputera, w tym poczty elektronicznej oraz aplikacji Windows (word, excel) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi; 2) Służbowy telefon komórkowy w celu ułatwienia kontaktu z Zamawiającym
2	Pracownik monitoringu	1 posterunek całodobowy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pracownik ochrony, posiadający wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony; 2) Doświadczenie co najmniej 2 lata na stanowisku operatora obsługującego system CCTV 3) Wykazujący się umiejętnością obsługi komputera, w tym poczty elektronicznej oraz aplikacji Widows (word, excel) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi
3	Pracownik ochrony p.poż. - strażak	1 posterunek całodobowy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pracownik powinien posiadać udokumentowane szkolenie Inspektorów pożarnictwa lub kurs na strażaka 2) Pracownik powinien posiadać co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy w obiektach na stanowisku strażaka. 3) Pracownik powinien wykazać się znajomością obsługi central p.poż 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji

4	Pracownik niekwalifikowany	2 posterunki całodobowe	Wejście główne CNK, wejście do Planetarium	1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia
5	Pracownik niekwalifikowany	1 posterunek 12 godzinny - rampa rozładunkowa: 1 posterunek 11 godzinny - recepcja CNK. Posterunki nie są realizowane w weekendy.	Posterunek 12 godzinny w godzinach 07:00 – 19:00 Posterunek 11 godzinny w godzinach - 07:00 – 18:00	1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji
6	Pracownik niekwalifikowany	1 posterunek 8 godzinny - recepcja BUW; Nie jest realizowany w weekendy.	Posterunek w Biurze Zamawiającego w godzinach 09:00 – 17:00	1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji. 2) Służbowy telefon komórkowy w celu zapewnienia łączności z Zamawiającym i D-cą zmiany
7	Pracownik niekwalifikowany	1 posterunek 12 godzinny – Patrol zewnętrzny	Posterunek na parkingu w godzinach 07:00 – 19:00	1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji
8	Pracownik niekwalifikowany	1 posterunek - Patrol wewnątrzno – zewnętrzny, całodobowy		1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji

9	Pracownik niekwalifikowany	1 posterunek 11 godzinny, Planetarium 1 piętro; posterunek nie jest realizowany w poniedziałki i dni zamknięcia CNK	Posterunek na 1 piętrze Planetarium w godzinach od 10:00 – 21:00	1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji
10	Pracownik niekwalifikowany	1 posterunek zewnętrzny, 12 godzinny, realizowany w okresie maj-październik, posterunek zewnętrzny		1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji
11	Pracownik niekwalifikowany	2 posterunki 9 godzinne, wewnętrzne (bramki) – posterunki nie są realizowane w poniedziałki i dni zamknięcia CNK	Bramki w wejściu głównym oraz bramki przy łączniku do Planetarium	1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji Posterunki nie będą realizowane od 1 listopada 2016 r., co Zamawiający zaleca uwzględnić w wycenie oferty.
12	Pracownik niekwalifikowany	1 posterunek 10 godzinny (przy kasach) posterunek nie jest realizowany w poniedziałki i dni zamknięcia CNK		1) Łączność bezprzewodowa pomiędzy posterunkami ochronnymi w celu zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji

17.2. Wszyscy pracownicy ochrony, pracujący na posterunkach, gdzie Zamawiający wymaga wpisu do ewidencji Kwalifikowanych pracowników Ochrony podczas realizacji zadań, powinni legitymować się wpisem do ewidencji i posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony;

17.3. Ochrona może zostać zwiększona o ustaloną ilość dodatkowych posterunków doraźnych według oddzielnego zamówienia;

18. Godziny otwarcia budynku Centrum Nauki Kopernik:

18.1. Wystawy stałe:

18.1.1. Styczeń – marzec oraz wrzesień-grudzień:

a) Wtorek – piątek 9:00 – 18:00 (wstęp do budynku o 08:45)

b) Sobota – niedziela 10.00-19.00 (wstęp do budynku o 09:45)

18.1.2. Kwiecień - Maj – czerwiec:

a) Wtorek – piątek 8:00-18:00 (wstęp do budynku o 07:45)

b) Sobota – niedziela 10.00-19.00 (wstęp do budynku o 09:45)

18.1.3. Lipiec – sierpień:

a) Wtorek – niedziela 9:00 – 19:00 (wstęp do budynku o 8.45)

18.2. Planetarium:

18.2.1. Wtorek – niedziela 9:00 – 22:00

18.3. Ogród na dachu:

18.3.1. Maj – Sierpień 10:00 – 20:00

18.3.2. Wrzesień – Październik 10:00 – 17:00

18.4. **Dodatkowo:** jeden czwartek w miesiącu - cykliczne wydarzenie, kończące się po godz. 22:00

19. Centrum Konferencyjne

19.1. Powyższe godziny nie dotyczą godzin funkcjonowania Centrum Konferencyjnego Kopernik.

19.2. Centrum Konferencyjne Kopernik działa w godzinach zgodnych z zamówieniem i zapotrzebowaniem jego klientów.

19.3. Zamawiający będzie składał zamówienie na konkretną ilość pracowników do ochrony dla organizowanej imprezy, z podaniem konkretnych godzin trwania posterunków.

19.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie wynagrodzenie za roboczogodzinę pracy dodatkowo zamawianych pracowników.