



**CENTRUM NAUKI
KOPERNIK**

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa

tel.: +48 22 596 41 10
faks: +48 22 596 41 13
www.kopernik.org.pl

CNK/PZP/ZP- 4/2018/AMI/...⁴²⁴

Wszyscy Wykonawcy

Warszawa, dn. ²⁹ marca 2018 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego w trybie art. 138g ust. 1 na „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2017.2213)”; PZP/ZP/4/2018/CNK/AMI

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z UDZIELONYMI WYJAŚNIENIAMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Nauki Kopernik, jako Zamawiający, działając w zgodzie z Rozdz. 6 ust 6.13 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie nr 1:

„ Czy referencje na spełnienie warunków udziału można powtórzyć w wykazie na punkty?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, zgodnie z SIWZ - rozdział 17 ust 17.3 pkt 2).

Pytanie nr 2:

„Zgodnie z rozdz. 12, pkt. 12.1., ppkt 3) zamawiający wymaga aby wykonawca udokumentował, że posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wraz z pozwoleniem na broń obiekтовую. Na jakiej podstawie wykonawca ma przedstawić pozwolenie na broń obiekтовую skoro osoby skierowane do realizacji usługi nie muszą mieć broni ?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający zastrzega, sobie prawo do możliwości skorzystania z usługi konwojowania zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - pkt 11. Ponadto Zamawiający dokonał w tym zakresie stosownej modyfikacji treści SIWZ. (patrz poniżej modyfikacja treści SIWZ.

Pytanie nr 3:

„Czy zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne pracownikom wykonawcy odpłatnie ?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - w Obowiązках i oświadczeniach Zamawiający w pkt 6/ 6.1 zobowiązał się do udostępnienia pomieszczeń, w rozumieniu nieodpłatnie.

Pytanie nr 4:

„Zgodnie z rozdz. 12, pkt. 12.8, ppkt 1) zamawiający wymaga aby wykonawca przedłożył ISO 9001 :2001, ISO 9001 :2008, ISO 9001:2009.

Czy zamawiający dopuszcza nowszy dokument ISO 9001 :2015 ?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Wykonawca powinien przedstawić co najmniej jeden z wymienionych w Rozdz. 12 ust. 12.8 SIWZ certyfikatów, gdyż dotyczą one określonego i wymaganego zakresu norm. Zamawiający dopuszcza również nowszy dokument ISO 9001 :2015.

Pytanie nr 5:

„Czy zamawiający dopuści inną formę wnieścia wadium niż w pieniądzu ?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

TAK, Zamawiający dopuszcza inną formę wnieścia wadium. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. (patrz poniżej modyfikacja treści SIWZ)

Pytanie nr 6:

„Zgodnie ze wzorem umowy, § 13, pkt. 1 wykonawca wymaga polisy na co najmniej 7 000 000,00 zł oraz polisy ubezpieczenia kontraktowego na 3 000 000,00 zł dedykowanej wyłącznie Centrum Nauki Kopernik. Jeśli wykonawca ma polisę deliktową i kontraktową wyższą niż 7 000 000,00 zł, to dlaczego ma przedstawić jeszcze polisę na 3 000 000,00 zł?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:

„W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, proszę o udzielenie odpowiedzi, **w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie nie zostało pomniejszane przez wykonawców, w celu obejścia obowiązujących przepisów, o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń?**” (...)

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji oferty Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy Pzp jak i zasad wynikających z SIWZ i jej załączników. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 8:

„Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach (.....)

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający zapisy pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 9

„Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, że w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnieniem w kosztach pracy co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13,70 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej

pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający, nie dopuszcza zatrudnienia na umowę zlecenia pracowników wykonujących przedmiot Umowy zgodnie z §15 Wzoru Umowy – Załącznika 11 do SIWZ.

Pytanie nr 10:

„Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?”

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1. *Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).*
2. *Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:*
3. *Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.*
4. *Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest*”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający na żądanie wybranego Wykonawcy zapis dotyczący przesyłania w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.) doda do treści Umowy.

Pytanie nr 11:

„Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by każda roboczogodzina była wypracowana na umowę o pracę?”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12:

„Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza by pracownicy poza wypracowaniem norm wynikających ze stosunku o pracę wypracowali dodatkowe godzin w ramach umowy cywilnoprawnej?”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania przedmiotowej usługi w ramach umów cywilnoprawnych, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:

„Proszę o potwierdzenie, iż wymóg zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę dotyczy pracownika świadczącego usługę bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego i w związku ze świadczoną przez niego na obiekcie Zamawiającego pracą?”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający jednoznacznie określił wymóg zatrudniania pracowników na umowę zgodnie z Rozdz. 10 ust 10.5 SIWZ.

Pytanie nr 14:

„Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia określa zgodnie z punktami:

- „5.6. Okresowe kontrolowanie pracowników ochrony, przez patrol/załogę interwencyjną bądź przez inne służby operacyjne Wykonawcy powołane do nadzoru i kontroli pełnienia służby, w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00, z wpisem do książki dyżuru. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe kontrole przeprowadzać co najmniej raz w tygodniu”
- „8.2. Podjęcie interwencji na wezwanie kierownika zmiany Zamawiającego i nieodpłatne wzmocnienie ochrony stałej Nieruchomości poprzez patrol interwencyjny”
- „9.10. W sytuacjach szczególnych, ścisła współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Biurem Ochrony Rządu, operatorem zewnętrznego Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO), Grupą Interwencyjną Wykonawcy, lub innymi służbami”

Oraz we wzorze umowy §3 punkt 14:

- „14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia łączności między ochranianymi obiektami w których wykonywany jest przedmiot Umowy, a grupami interwencyjnymi i centrum monitoringu, przez cały czas realizacji niniejszej Umowy.”

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga reakcji przez patrol/załogę interwencyjną czy też grupę interwencyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013.”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Oba rozwiązania są dopuszczalne. Zamawiający stosuje oba określenia zamiennie, nie odnosząc się do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013r

Pytanie nr 15:

„Proszę o podanie czasu dojazdu patrolu/załogi interwencyjnej bądź grupy interwencyjnej (...) do obiektu Zamawiającego”.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie podał czasu reakcji, ufając że w celu wykonania prawidłowej usługi, mając na uwadze że Wykonawca wspomaga swoich Pracowników, interwencję podejmie niezwłocznie.

Pytanie nr 16:

„ Zgodnie z pkt. 10.3. SIWZ, zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie powoływania się na potencjał techniczny o którym mowa w Rozdz. 11 ust. 11.2 pkt. 3 ppkt. 3.2 lit. a) i b) tj w zakresie:

- a) Alarmowe Centrum Odbiorcze (ACO), do którego zamawiający podłączy system sygnalizacji napadu
- b) Alarmowe Centrum Odbiorcze monitorujące system sygnalizacji pożaru

Czy w związku z tym zapisem Zamawiający dopuszcza aby podwykonawca, który udostępnia Wykonawcy Alarmowe Centrum Odbiorcze do którego będzie podłączony system sygnalizacji i napadu, również udostępniał swój patrol/załogę interwencyjną bądź grupę interwencyjną?”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa na Grupy Interwencyjne, ponieważ Grupy te będą wykonywać nie tylko zadania wspomagające pracę pracowników ochrony na obiekcie, ale również zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia w pkt 5 Obowiązki Wykonawcy ppkt. 5.6 Grupa Interwencyjna będzie zobowiązana do kontrolowania pracy pracowników ochrony, co w przekonaniu Zamawiającego byłoby sprzeczne z interesem.

Pytanie nr 17:

„Czy Zamawiający wymaga wsparcia przez grupy interwencyjne na wezwanie? Jeśli tak, czy jest dopuszczalne podwykonawstwo w tym zakresie?”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w tym zakresie.

Pytanie nr 18:

„ Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 19:

„Wnoszę o modyfikację zapisu z punktu 15.4 SIWZ, poprzez umożliwienie złożenia wadium w jednej z form zgodnych z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomimo prowadzenia postępowania w trybie art.138g ustawy prawo zamówień publicznych – “usługi społeczne”. Ograniczenia wniesienia wadium wyłączenie do formy pieniężnej może spowodować ograniczenie liczby wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne. Ograniczenie takie może prowadzić również do wyboru oferty droższej cenowo, gdyż oferty korzystniejsze pod względem ceny mogłyby nie zostać złożone z uwagi na brak możliwości wniesienia wadium w formie pieniężnej na okres związania z ofertą, a to wiązałoby się ze szkodą finansową dla budżetu państwa, który zobowiązany jest do wydatkowania środków publicznych, zgodnie z zasadą racjonalności

Odpowiedź na pytanie nr 19:

TAK, Zamawiający dopuszcza inną formę wniesienia wadium. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. (Patrz poniżej modyfikacja treści SIWZ).

Pytanie nr 20:

„Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?”

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 21:

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP?”

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 22:

„Proszę o informację, czy wskazana usługa do warunku udziału w postępowaniu może być również wykazana w kryterium doświadczenie i czy będzie za nią przyznawany punkt?”

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Wskazana usługa przez Wykonawcę do warunku udziału w postępowaniu może być również wykazana w kryterium doświadczenie. W zależności od ilości usług wykazanych przez Wykonawcę, spełniających wymagania Zamawiającego - tyle Wykonawca otrzyma pkt - zgodnie z Rozdz. 17 ust. 17.3 pkt 2) SIWZ.

Pytanie nr 23:

„Czy do kryterium „liczba należycie wykonanych usług” należy załączyć wraz z wykazem usług dokument potwierdzający należyte wykonanie każdej wskazanej usługi ? Brak informacji w tym zakresie w siwz, chyba że odniesienie do warunku udziału należy to czytać jako całość zapisu. Proszę o wyjaśnienie. Zaznaczam, jednakże iż taki wymóg byłby uzasadniony, w szczególności iż sama nazwa kryterium na to wskazuje „liczba należyte wykonanych usług”. Sam wykaz o niczym nie świadczy”.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Tak, Wykonawca winien dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie każdej wskazanej usługi zgodnie z Rozdz. 17 ust. 17.3 pkt 2) ppkt b) SIWZ oraz zapisem w załączniku nr 4 do SIWZ - „Wykaz wykonanych lub wykonywanych Usług” pod tabelą.

Pytanie nr 24:

„Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności dla pracowników niekwalifikowanych?”

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający dopuszcza, o ile nie stanowi to przeszkody w należytych wykonywaniu przedmiotowej usługi na stanowiskach w ramach świadczonej usługi.

Pytanie nr 25:

„Wnoszę o wykreślenie zapisu z par.3 ust.2 Umowy dotyczącego „nieograniczonej”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności nieograniczonej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zasadami współżycia społecznego. Zaznaczam, iż odpowiedzialność wykonawcy może ograniczać się wyłącznie do skutków powstałych z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wobec powyższego wnoszę o modyfikację : „wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej i nieograniczonej odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania (a także ich skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności za szkody powstałe na skutek zaniedbania niewykonania lub niedopełnienia nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego przez te osoby, w tym również za szkody powstałe w wyniku kradzieży, włamań, aktów wandalizmu i wszelkich zdarzeń którym Wykonawca powinien być zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 26

„Wnoszę o obniżenie kary umownej w par.9 ust.1 pkt.c Umowy, w zakresie: „nienależyte wykonanie któregośkolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy, w zakresie nieokreślonym powyżej – w wysokości 5 000–1 000”. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciężących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia”.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 27:

„Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: „Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 28:

„Proszę o doprecyzowanie katalogu zdarzeń, które będą prowadziły do odstąpienia od Umowy par.11 ust.1 pkt.b Umowy)”.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w tym zakresie. W załączniku nr 11 do SIWZ Wzoru Umowy w § 11 Odstąpienie od Umowy w ust 1 pkt b) otrzymuje brzmienie: „trzykrotnego niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę jakiegokolwiek z obowiązków określonych w § 3 Umowy”. (patrz poniżej modyfikacja treści SIWZ).

Pytanie nr 29:

„Wnoszę o modyfikację par. 9 ust.1 pkt. d Umowy, w zakresie: „rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w par.11 – w wysokości 10% całkowitej niezrealizowanej wartości Umowy brutto (...)”. Żądanie zapłaty kary umownej do wartości całkowitej Umowy na każdym etapie jej realizacji jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i zasługuje na wykreślenie. Ponadto takie działanie jest nadużyciem ze strony Zamawiającego bo może doprowadzić do utraty zdolności finansowej wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 30:

„Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: „ Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia”

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w tym zakresie: W załączniku nr 11 do SIWZ Wzoru Umowy w § 8 Wynagrodzenie Wykonawcy - Zamawiający dodaje ust 6 w brzmieniu: „Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dwa okresy rozliczeniowe, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty” (patrz poniżej modyfikacja treści SIWZ).

Pytanie nr 31:

„Wnoszę o modyfikację par.18 ust.4 pkt.2 Umowy, w zakresie: „ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Powyższa zmiana została wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw”.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 32:

„Wnoszę o modyfikację pkt.5.11 opis przedmiotu zamówienia, w zakresie: „ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników wykonawcy w czasie wykonywania usług ochrony mienia i osób, również w stosunku do poszkodowanych osób trzecich”. Odpowiedzialność wykonawcy musi ograniczać się wyłącznie do czynności pełnionych przez pracowników wykonawcy, stąd modyfikacja jest uzasadniona.”

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 33:

„Czy zaplecze socjalne o którym mowa w pkt.6 opisu przedmiotu zamówienia będzie udostępnione wykonawcy nieodpłatnie?”

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - w Obowiązках i oświadczeniach Zamawiający w pkt 6/ 6.1 zobowiązał się do udostępnienia pomieszczeń, w rozumieniu nieodpłatnie.

Pytanie nr 34:

„Proszę o podanie wartości miesięcznej faktury średniej z 3 ostatnich miesięcy obecnie wykonywanej usługi”.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zakres obecnie świadczonej usługi ochrony różni się od zakresu planowanych usług w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto powyższe pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania.

Pytanie nr 35:

„Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe”.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 36:

„Proszę o podanie średniej szacunkowej całkowitej liczby roboczogodzin do wypracowania w okresie umowy na wszystkich posterunkach z uwzględnieniem przerw w ochronie na posterunkach, która będzie jednoznacznym wyznacznikiem oceny ofert, równym traktowaniem Wykonawców oraz uniknięciem stosowania dowolnych algorytmów wyliczania liczby roboczogodzin pracy”.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Wszystkie roboczo doby zostały określone przez Zamawiającego w SIWZ, z uwzględnieniem ilości godzin na posterunkach, które zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 18 ust. 18.1 (tabela).

Pytanie nr 37:

„Czy w ramach zapewnienia stałego kontaktu i komunikacji pomiędzy pracownikami wykonującymi usługę Zamawiający może wyposażyć wszystkich pracowników w odpowiednie urządzenia łączności sprawdzone i działające. Jeśli tak, jaka jest cena użyczenia takich urządzeń”.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający nie przewiduje wyposażenia pracowników Wykonawcy w dodatkowy sprzęt.

Pytanie nr 38:

„Wykonawca na swój koszt zamontuje elektroniczny system dozoru pracowników ochrony w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach kontrolnych, ile urządzeń rejestrujących (nie chodzi o punkty) będzie zobowiązany wprowadzić Wykonawca.”

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający wymaga jednego urządzenia rejestrującego zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39:

„Czy radiotelefony w komunikacji między pracownikami mogą być zastąpione telefonami komórkowymi GSM.”

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający dopuszcza taką formę komunikacji.

Pytanie nr 40:

„Jakie urządzenia Zamawiający zastosował do wzmocnienia własnych urządzeń radiowych (radiotelefony)”

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający stosuje retransmisjer do łączności radiowej UHF.

Pytanie nr 41:

„Czy Zamawiający wymagać będzie bezpośredniego, stałego monitorowania central alarmowych oraz ppoż Zamawiającego przez stację monitorowania Wykonawcy (z podłączeniem nadajników)”.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Tak.

Pytanie nr 42:

„Czy ACO z SIWZ ma umiejscowienie na terenie Zamawiającego czy to w rozumieniu stacji monitorowania u Wykonawcy wg „Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania jednej centrali antynapadowej podłączonej do ACO – Alarmowego Centrum Odbiorczego.”

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Tak, Wykonawca ma zamontować na swój koszt centralę antynapadową, podłączoną do ACO u Wykonawcy.

Pytanie nr 43:

„Wnoszę o wykreślenie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w składzie grupy interwencyjnej. Zaznaczam, iż pracownicy grupy interwencyjnej dla potrzeb tego zamówienia występują wyłącznie w sytuacji wezwania na alarm – czyli zakres usługi grupy interwencyjnej w ramach zamówienia to niecały 1% całości kontraktu. W większości sytuacji wykonawcy podjazd grupy interwencyjnej zlecają podwykonawcom. Podwykonawcy nie zatrudniają pracowników w grupach interwencyjnych na umowę o pracę, mimo iż pozostałe wymogi odnośnie kwalifikacji i wyposażenia spełniają. Zasadnym byłby stawiać wymóg zatrudnienia pracowników grupy interwencyjnej na umowę o pracę wyłącznie w sytuacji, gdyby Zamawiający wymagał dedykowaną grupę interwencyjną pod kontrakt. W tym konkretnym postępowaniu Zamawiający nie postawił takiego wymogu. Grupa będzie wzywana wyłącznie w sytuacji alarmu. Stąd też

uzasadnionym jest wniosek wykonawcy o wykreślenie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w grupach interwencyjnych. Grupa interwencyjna nie dedykowana pod kontrakt Zamawiającego obsługuje dużą ilość Klientów Wykonawcy, w których nie ma wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Jeżeli Zamawiający podtrzyma wymóg zatrudnienia pracowników grupy interwencyjnej na umowę o pracę, mimo iż nie żąda dedykowania tej grupy tylko na potrzeby swojego zamówienia - podwyższy w sposób nieuzasadniony w ocenie Wykonawcy, koszty świadczenia usługi za które będzie musiał zapłacić. W ocenie wykonawcy wymóg ten, nie spowoduje iż usługa będzie wykonywana w lepszy sposób niż w sytuacji dowolnej formy zatrudnienia dla tych pracowników."

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 44:

„Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi jeden z trzech Certyfikatów ISO wymienionych przez Zamawiającego w rozdziale 12.8 SIWZ? Wszystkie wskazane przez Zamawiającego certyfikaty są równoważne”.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 45:

„Zgodnie z formularzem oferty, załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 6 tabeli zamawiający wymaga aby cena ryczałtowa brutto jednej roboczogodziny pracy jednego pracownika nie przekroczyła 27,00 zł. Dlaczego Zamawiający ograniczył górną granicę ceny do 27,00 zł?”

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. (patrz poniżej modyfikacja treści SIWZ)

Pytanie nr 46:

„Zgodnie z rozdz. 10, pkt. 10.5 SIWZ zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane ze świadczeniem usługi były zatrudnione na umowę o pracę.

Czy pracownicy ochrony, którzy będą wykonywać dodatkowe usługi ochrony zlecane nieregularnie według zapotrzebowania zamawiającego mają być zatrudnieni na umowę o pracę czy na umowy cywilnoprawne?”

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 47:

„Czy Wykonawca może powierzyć część zamówienia dot. wsparcia grup interwencyjnych podwykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w tym zakresie.

Pytanie nr 48:

„Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty certyfikatu ISO. Z uwagi, że każdy wymieniony certyfikat dotyczy zarządzania systemem jakości, prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym będzie posiadanie przez Wykonawcę jednego z trzech wymienionych certyfikatów tj. 9001:2001; lub 9001:2008; lub 9001:2009”.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4

Pytanie nr 49:

Prosimy o zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 11.2. pkt 1) ppkt b), dot.

posiadania statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wraz z pozwoleniem na broń obiektową wydanym przez właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.) przez każdego z Wykonawców indywidualnie.

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego, każdy partner konsorcjum indywidualnie musi spełniać w/w warunek.

W opinii Wykonawcy w w/w postępowaniu nie ma konieczności, aby każdy konsorcjant spełniał w/w warunek. Osoby, które będą zatrudnieni u Wykonawcy, nie będą świadczyć usługi z bronią obiektową, tym samym nie muszą legitymować się pozwoleniem na broń.

Ponadto wystarczającym jest, aby jeden konsorcjant spełniał w/w warunek, aby móc złożyć ofertę, a następnie świadczyć usługę przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie. (patrz poniżej modyfikacja treści SIWZ)

Pytanie nr 50:

„Jeśli Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowę cywilnoprawną, zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy (§18 pkt. 4), ponieważ Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia przesłanek z art. 142 ust. 5 ustawy PZP, które nie uwzględnia zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację wzoru umowy w §18 pkt. 4 ppkt. 2) aby otrzymał brzmienie:

„wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017 poz. 847)”

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 51:

„Czy Zamawiający wymaga sprzętu przymusu bezpośredniego tylko dla pracowników posterunku zewnętrznego?”

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Tak, Zamawiający wymaga środków przymusu koniecznego tylko na posterunku zewnętrznym.

Pytanie nr 52:

„Proszę o podanie godzin pracy posterunku nr 11 – szatnia w wejściu głównym do CNK, 12 – szatnia w planetarium, 13- bramka w łączniku do planetarium”.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Godziny pracy posterunku nr 11 – szatnia w wejściu głównym do CNK, 12 – szatnia w planetarium, 13- bramka w łączniku do planetarium zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do SIWZ w pkt 18 (tabela)

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I JEJ ZAŁĄCZNIKÓW

Zamawiający działając w zgodzie z Rozdz. 6 ust 6.15 SIWZ y dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników:

1. Dotychczasowe zapisy załącznika nr 2 - Formularz Oferty do SIWZ w poz. 6 kol 2 i poz. 7 kol 2

		cena ryczałtowa brutto 1 (jednej) roboczogodziny pracy 1 pracownika	szacowana ilość roboczogodzin	wartość brutto
6.	usługa ochrony świadczona przez pracownika ochrony zlecana nieregularnie w związku ze zleceniem Zamawiającego zgłaszającym Wykonawcy takie zapotrzebowanie	Należy podać cenę brutto (w przedziale od * zł do max. 27,00 zł)	20 100	
7.	usługa ochrony świadczona przez pracownika ochrony - strażaka w związku ze zleceniem Zamawiającego zgłaszającym Wykonawcy takie zapotrzebowanie	Należy podać cenę brutto (w przedziale od * zł do max. 27,00 zł)	15	

Otrzymują nowe brzmienie:

		cena ryczałtowa brutto 1 (jednej) roboczogodziny pracy 1 pracownika	szacowana ilość roboczogodzin	wartość brutto
6.	usługa ochrony świadczona przez pracownika ochrony zlecana nieregularnie w związku ze zleceniem Zamawiającego zgłaszającym Wykonawcy takie zapotrzebowanie	Należy podać cenę brutto (w przedziale od * zł do max. 35,00 zł)	20 100	
7.	usługa ochrony świadczona przez pracownika ochrony - strażaka w związku ze zleceniem Zamawiającego zgłaszającym Wykonawcy takie zapotrzebowanie	Należy podać cenę brutto (w przedziale od * zł do max. 35,00 zł)	15	

Tekst jednolity zmodyfikowanego Formularza Oferty załącznika nr 2 do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. Dotychczasowe zapisy załącznika nr 11 - Wzoru Umowy do SIWZ
§ 11 Odstąpienie od Umowy ust 1 pkt b)

„trzykrotnego niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w § 3 Umowy.

Otrzymują nowe brzmienie:

„trzykrotnego niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę jakiegokolwiek z obowiązków określonych w § 3 Umowy”.

3. Dotychczasowe zapisy załącznika nr 11 - Wzoru Umowy do SIWZ

§ 8 Wynagrodzenie Wykonawcy

otrzymują nowe brzmienie , poprzez dodanie ust 6 następującego zapisu:

6. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dwa okresy rozliczeniowe, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty.

Tekst jednolity zmodyfikowanego Wzoru Umowy załącznika nr 11 do SIWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

4. Dotychczasowe zapisy Rozdziału 10 ust. 10.3 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z wyłączeniem poz. pkt 5 i 6 tabeli Formularza Oferty oraz w przypadku polegania za zasobach innego podmiotu w zakresie powoływania się na potencjał techniczny o którym mowa w Rozdz. 11 ust. 11.2 pkt 3 ppkt 3.2 lit a) i b)

Otrzymują nowe brzmienie:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z wyłączeniem poz. pkt 6 i 7 tabeli Formularza Oferty oraz w przypadku polegania za zasobach innego podmiotu w zakresie powoływania się na potencjał techniczny o którym mowa w Rozdz. 11 ust. 11.2 pkt 3 ppkt 3.2 lit a) i b).

5. Dotychczasowe zapisy Rozdziału 11 ust. 11.2 pkt 1) Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) posiada aktualną koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA) zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2017.2213);
- b) posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wraz z pozwoleniem na broń obiekтовую wydanym przez właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.);
- c) nie wszczęto wobec niego postępowania administracyjnego w kierunku cofnięcia koncesji ani w kierunku cofnięcia pozwolenia na broń obiekтовую.

Uwaga!

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek musi być spełniony indywidualnie przez każdego z Wykonawców-

Otrzymują nowe brzmienie:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) posiada aktualną koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA) zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2017.2213);

Uwaga!

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek musi być spełniony indywidualnie przez każdego z Wykonawców-

- b) posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wraz z pozwoleniem na broń obiekтовую wydanym przez właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.);

Uwaga!

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z Wykonawców-

- c) nie wszczęto wobec niego postępowania administracyjnego w kierunku cofnięcia koncesji o której mowa w pkt a)

Uwaga!

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek musi być spełniony indywidualnie przez każdego z Wykonawców-

- d) nie wszczęto wobec niego postępowania administracyjnego w kierunku cofnięcia pozwolenia na broń obiekтовую o której mowa w pkt b)

Uwaga!

W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z Wykonawców-

6. Dotychczasowe zapisy Rozdziału 15 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

- 15.1.** Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako zabezpieczenia złożonej Oferty. Wykonawca składający Ofertę wnosi wadium w kwocie odpowiadającej wartości **100 000,00 zł**, (słownie: *sto tysięcy złotych, 00/100*).
- 15.2.** Wadium wnosi się na okres związania ofertą, tj. 60 dni.
- 15.3.** Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że w terminie składania ofert na wskazanym rachunku zamawiającego musi znajdować się wymagana kwota wadium.
- 15.4.** **Wadium może być wnoszone wyłącznie w formie pieniężnej.**
- 15.5.** Wadium wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

SWIFT: ALBPPLPW

IBAN: PL 71 2490 0005 0000 4600 4363 5859

Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium, np. w kasie Zamawiającego

- 15.6. W tytule przelewu należy wpisać numer postępowania **PZP/ZP/4/2018/CNK/AMI z dopiskiem wadium na „ Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2017.2213) ”**. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzenia przelewu.
- 15.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.15.2
- 15.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 15.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 15.10. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 15.11. Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
- 15.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie złożył, nie uzupełnił lub nie wyjaśnił oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie stwierdzonej przez zamawiającego omyłki w jego ofercie niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 15.13. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) nie wniósł w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 15.14. Wykonawca, który nie wniósł wadium w wymaganym terminie, kwocie i dopuszczalnej formie podlega odrzuceniu z Postępowania.

Otrzymuje nowe brzmienie:

- 15.1 Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako zabezpieczenia złożonej Oferty. Wykonawca składający Ofertę wnosi wadium w kwocie odpowiadającej wartości **100 000,00 zł**, (słownie: *sto tysięcy złotych, 00/100*).
- 15.2 Wadium wnosi się na okres związania ofertą, tj. 60 dni.
- 15.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że w terminie składania ofert na wskazanym rachunku zamawiającego musi znajdować się wymagana kwota wadium w przypadku wnoszenia w formie pieniądza.
- 15.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r . poz. 1804 oraz z 2015r poz. 978 i 1240 ze zm.)
- 15.5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

SWIFT: ALBPPLPW

IBAN: PL 71 2490 0005 0000 4600 4363 5859

Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium, np. w kasie Zamawiającego

- 15.6. W tytule przelewu należy wpisać numer postępowania **PZP/ZP/4/2018/CNK/AMI z dopiskiem wadium na „ Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2017.2213) ”**. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzenia przelewu w przypadku wniesienia w pieniądzu, natomiast w przypadku wniesienia w innej formie dostarczenia dokumentu wadium (oryginału) nie później niż w terminie składania Ofert,
- 15.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.15.12
- 15.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 15.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 15.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 15.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- 15.11. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 15.12. Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
- 15.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie złożył, nie uzupełnił lub nie wyjaśnił oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie stwierdzonej przez zamawiającego omyłki w jego ofercie niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 15.14. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) nie wniósł w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 15.15. Wykonawca, który nie wniósł wadium w wymaganym terminie, kwocie i dopuszczalnej formie podlega odrzuceniu z Postępowania.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany i modyfikacje treści SIWZ wprowadzone przez Zamawiającego niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Załączniki do niniejszego pisma:

Załącznik nr 1 - Formularza Oferty załącznik nr 2 do SIWZ (po zmianach)

Załącznik nr 2 - Wzór Umowy załącznik nr 11 do SIWZ (po zmianach)

Z poważaniem
Jolanta Brzywczy
z-ca DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO
GLÓDNIWA KSIEŻCOWA
CENTRUM NAUKI KOPERNIK

dr Przemysław Wielowiejski
DYREKTOR INWESTYCYJNY
CENTRUM NAUKI KOPERNIK

