



**CENTRUM NAUKI  
KOPERNIK**

Centrum Nauki Kopernik  
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20  
00-390 Warszawa

tel.: 022 596 41 11  
faks: 022 492 05 10  
info@kopernik.org.pl

## Internet

Warszawa, 10 czerwca 2011 r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie całodobowej fizycznej ochrony nieruchomości, osób i mienia znajdujących się na terenie Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.)” (Nr zamówienia PO/ZP/28/2011/CNK).

W związku z otrzymaniem prośby o udzielenie odpowiedzi na pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej jako: „SIWZ”) złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Nr zamówienia PO/ZP/28/2011/CNK) na „Świadczenie usług w zakresie całodobowej fizycznej ochrony nieruchomości, osób i mienia znajdujących się na terenie Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.)” na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedź na skierowane pytania:

### Pytanie 1:

Prosimy o podanie ilości central systemu alarmowego, które należy monitorować w ACO?

### Odpowiedź:

W ACO należy monitorować 2 centrale systemu alarmowego.

### Pytanie 2:

Proszę o sprecyzowanie kwalifikacji pracowników na posterunku Strażaka Dyżurnego. Czy wg. Zamawiającego wystarczające jest posiadanie przeszkolenia w zakresie ppoż., czy też pracownik musi mieć uprawnienia STRAŻAKA.

### Odpowiedź:

Pracownik musi posiadać uprawnienia Strażaka. Zgodnie z zapisami SIWZ – pkt 11.1.30 lit. a) – w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że „*dysponuje pracownikami **posiadającymi uprawnienia w zakresie p.poż. i ratownictwa medycznego** w liczbie umożliwiającej zapewnienie stałego całodobowego dyżuru **Strażaka Dyżurnego** na terenie obiektu*”. Na potwierdzenie tego warunku, Wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

### Pytanie 3:

Proszę o informację w zakresie konwojowania. Czy będą występowały konwoje wewnętrzne i zewnętrzne?

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ – str. 26, ostatni odnośnik punktu 5 oraz pkt 8 (szczegółowe obowiązki konwojentów), że będą występowały jedynie konwoje wewnętrzne.

### Pytanie 4:

Na jakiej trasie będą konwojowane wartości pieniężne, w jakiej wielkości ( do ilu jednostek obliczeniowych) oraz jak często ( ile razy w miesiącu).

### Odpowiedź:

Trasa przebiega zawsze wewnątrz obiektu (konwój do banku i z banku obsługuje firma zatrudniana przez bank). Szczegółowa trasa, o ile w takim przypadku jest potrzebna, może zostać podana/opracowana dopiero po wyłonieniu firmy, która będzie zapewniać ochronę. Maksymalna ilość gotówki to 1 jednostka obliczeniowa, a zwykle chodzi o dużo niższe kwoty. Konwojowane są kasjerki po zamknięciu Kas z wyspy kasowej w Centrum i wyspy kasowej planetarium.

W ciągu miesiąca Zamawiający korzysta ok. 70 razy z konwojowania. 1 ochroniarz przeprowadza 2 kasjerki.

### Pytanie 5:

Czy do konwojowania wartości pieniężnych pomiędzy kasami a pomieszczeniami może być wykorzystany pracownik wykonujący zadania ochronne na obiekcie, czy może zrealizować Grupa Interwencyjna, czy Załoga Konwojowa?

**Odpowiedź:**

Konwojowanie może być wykonywane przez pracownika ochrony wykonującego zadania na obiekcie pod warunkiem spełnienia definicji w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 września 2010 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne tj. „konwojent - osobę posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej, ochraniającą transport wartości pieniężnych, wyposażoną w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności”.

**Pytanie 6:**

Proszę podać ilość dni w roku, w których CNK jest zamknięte.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 4.

**Pytanie 7:**

Proszę podać, w jakich godzinach odbywa się praca biur CNK.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 5.

**Pytanie 8:**

Proszę podać, w jakie dni CNK jest zamknięty ( np. ile to dni w miesiącu).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 6.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie musi monitorować elektronicznie SSWiN jedynie dozorować poprzez pracowników ochrony.

**Odpowiedź:**

Nie, Wykonawca ma też monitorować SSWiN, a nie tylko dozorować. Zamawiający opisał to wymaganie na str 26 SIWZ w pkt 7 – szczegółowe obowiązki pracowników ACO – Alarmowego Centrum Odbiorczego.

**Pytanie 11:**

Czy w związku z informacją na wizji (istnieje stałe monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru z bezpośrednim powiadomieniem Jednostki Straży Pożarnej ) Zamawiający potwierdza że zapewnienie tego łącza będzie spoczywało na nim ( lub zarządcy budynku), a Wykonawca nie musi monitorować tych sygnałów. Sygnalizacja jest w pomieszczeniu monitoringu, co pozwoli koordynować działania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający decyduje się na zawarcie stosownej umowy na monitorowanie i przesył sygnału p.poż we własnym zakresie.

**Pytanie 12:**

Proszę o doprecyzowanie zaplanowania łączności radiowej pomiędzy posterunkami oraz sieci powiadamiania alarmowego (piloty napadowe). Czy specyfika konstrukcyjna CNK ( żelbeton, aluminium) wg. Zmawiającego zmusi Wykonawcę do zamontowania na każdej kondygnacji nadajników do „napadówki” oraz urządzeń wzmacniających dla łączności radiowej?. Oceniamy te elementy, jako kluczowe do uzyskania wymaganego czasu reakcji na zdarzenie, w tym interwencji lub wsparcia przez Grupę Interwencyjną. Wg otrzymanej informacji stawianie anten na budynku wymaga dodatkowych pozwoleń i nie stanowi opcji w najbliższym czasie.

**Odpowiedź:**

Łączność między posterunkami Wykonawca musi zapewnić sam poprzez radiotelefony własne z sugerowanymi przez CNK wzmocnieniami sygnału radiowego anten w radiotelefonach. Taka komunikacja funkcjonuje w CNK między pracownikami. Wykonawca powinien zapewnić powiadamianie antynapadowe poprzez dostarczenie pilotów antynapadowych dla pracowników ochrony. Zamawiający nie wymaga zamontowania dodatkowych nadajników „napadówki” na każdej kondygnacji ani urządzeń wzmacniających systemu radiowe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że piloty firmy ochraniającej CNK obecnie działają bez zakłóceń.

**Pytanie 13:**

Zamawiający wskazuje, w SIWZ rodzaj ubioru: mundur, garnitur. Proszę o ujednoczenie ubioru np. garniturowy wysokiej klasy, w celach równej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 13.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza kontrolowanie pracowników w godzinach nocnych ( 22.00-6.00) przez służby operacyjne lub służby kontrolne oprócz Grup Interwencyjnych. Angażowanie do tych zadań GI obsługujących w rejonie inne obiekty jest dużym ryzykiem należytego wykonania zadań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza innych służb do kontroli pracowników, niż zostały wymienione w pkt 3.8. SIWZ:

*„okresowe kontrolowanie przez **patrol/załogę interwencyjną** w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00, z wpisem osób kontrolujących do książki dyżuru. Wskazane jest aby przedmiotowe kontrole przeprowadzać raz na dwa tygodnie.”*

**Pytanie 15:**

Proszę o podanie właściwego czasu interwencji GI, sugerujemy 10 min w dzień., które określa SIWZ w Zał. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia. W pkt.11.1./3/c występuje 6min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 7.

**Pytanie 17:**

Proszę o podanie, w jakiej ilości roboczogodzin miesięcznie należy planować dodatkowe posterunki doraźne. Na jakich warunkach płacowych będą zawierane oddzielne zlecenia. Czy Wykonawca musi przewidzieć dla tych posterunków dodatkowe/inne wyposażenie, w tym ubiór?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w zakresie ilości roboczogodzin w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 10.

Zamawiający nie stawia odmiennych wymagań w zakresie wyposażenia, w tym dot. ubioru, niż wymagania określone w SIWZ dla stałych pracowników ochrony.

Warunki płacowe za dodatkową godzinę pracy pracownika ochrony, w momencie kiedy Zamawiający będzie miał takie zapotrzebowanie, zostały określone w SIWZ w punkcie 17: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz ocena Ofert oraz we Wzorzec Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) - paragraf 8 Wynagrodzenie Wykonawcy.

**Pytanie 18:**

Proszę o informacje, czy w odniesieniu do pkt. 12, 1, c) wystarczającym będzie przedstawienie decyzji dot. pozwolenia na broń obiektową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest zobowiązany, a nawet nie może odpowiadać na to pytanie, ponieważ nie dotyczy ono treści SWZ, a jedynie oceny dokumentu, jaki ma być załączony do oferty. Z załączonego do oferty dokumentu ma wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 11.1.1) lit. b) SIWZ.

**Pytanie 19:**

Proszę o podanie liczby roboczogodzin niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ do Wykonawcy będzie należało opracowanie planu ochrony nieruchomości. Ponadto w SIWZ został opisany zakres i wymagania, które pozwalają na dokonanie stosownych obliczeń przez Wykonawcę. Ilość roboczogodzin w poszczególnych miesiącach będzie różna w zależności od ilości dni wolnych dlatego Zamawiający wymaga określenia wynagrodzenia ryczałtowego.

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie pkt. 11.1, 3), h „dysponowanie Alarmowym Centrum Odbiorczym monitorującym systemy sygnalizacji pożaru”?

**Odpowiedź:** Zamawiający decyduje się na zawarcie stosownej umowy na monitorowanie i przesył sygnału p.poż we własnym zakresie.

**Pytanie 21:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w wyniku ustawowej zmiany podatku VAT?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający przewidział możliwość zmiany ceny brutto w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w pkt 17.3. lit. a) SIWZ – Wzór Umowy.

*„Zgodnie z art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:*

*a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota brutto;”*

**Pytanie 22:**

Czy w zakresie p.poż jest dopuszczone podwykonawstwo?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie p.poż.

**Pytanie 23:**

Kto będzie ponosił koszty za przyjazd jednostki straży pożarnej podczas nieuzasadnionego sygnału alarmowego?

**Odpowiedź:**

Jeżeli wezwanie będzie spowodowane niewłaściwym realizowaniem zadań przez Wykonawcę - to Wykonawca.

**Pytanie 24:**

Czy dopuszcza się udział podwykonawcy w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru za pomocą Alarmowego Centrum Odbiorczego będącego w jego zasobach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający decyduje się na zawarcie stosownej umowy na monitorowanie i przesył sygnału p.poż we własnym zakresie. W związku z powyższym, uwzględniając odpowiedź na pytanie Zamawiający niniejszym dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

I.

Zamawiający usuwa zapis zaistniały w pkt 11.1.3) lit. h) SIWZ.

II. Zamawiający usuwa zapis zaistniały w pkt 12.1. lit. f) odnośnik drugi SIWZ

III.

Zamawiający usuwa w pkt. 9 odnośnik drugi Formularza Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Oferty stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Pytanie 25:**

Czy w przypadku korzystania z zasobów podwykonawcy w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania własnym Alarmowym Centrum Odbiorczym monitorującym system sygnalizacji pożaru?

**Odpowiedź:**

Uwzględniając odpowiedź na pytanie 24, Zamawiający niniejszym pismem dokonuje modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. Zakres modyfikacji został określony pod odpowiedzią na pytanie 24.

**Pytanie 26:**

Grupa interwencyjna ma zapewnić wsparcie w czasie nie dłuższym niż 6 minut czy 10 minut?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 7.

**Pytanie 27:**

Jakie zadania będą wykonywać grupy konwojowe, o których mowa w pkt 11.1. pkt 3 lit. d?

**Odpowiedź:**

Konwojowanie środków pieniężnych z wysp kasowych do pomieszczenia kasowego (konwój wewnętrzny na terenie CNK).

**Pytanie 28:**

Czy konwojowanie wartości pieniężnych będzie się odbywało również poza obiektem CNK w ramach przedmiotowego zamówienia? Jeśli tak, to w jakiej częstotliwości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 1 oraz w niniejszym piśmie – odpowiedzi na pytania nr 4, 5.

**Pytanie 29:**

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług w zakresie całodobowej fizycznej ochrony Nieruchomości, osób i mienia znajdujących się na terenie Nieruchomości przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w jakim czasie grupa interwencyjna powinna dotrzeć do obiektu?

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia widnieje informacja: „... w czasie 10 min od momentu zgłoszenia...”, natomiast w Załączniku nr 5 do SIWZ w pkt c) jest informacja „w czasie nie dłuższym niż 6 minut od chwili otrzymania zgłoszenia..” Proszę o informację w jakim czasie grupa interwencyjna powinna dotrzeć do obiektu?


**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już odpowiedzi na to pytanie w dokumencie: INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW z dnia 07.06.2011r., odpowiedź na pytanie 7.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Z poważaniem

  
**Robert Firmhofer**  
**DYREKTOR**  
**CENTRUM NAUKI KOPETNIK**