

PZP.26.14¹⁰.2020.MSI**ZAPROSZENI WYKONAWCY**Warszawa ¹⁴lipca 2020 r.**WYJAŚNIENIA**
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik, informuję iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie Centrum Nauki Kopernik, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania od Wykonawców. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie nr 1. Z uwagi na specyfikę ryzyka (sumę, rodzaj działalności i wnioskowany zakres pokrycia) prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24-07-2020 r. do godz. 12:00.

Odpowiedź

Zamawiający przychylił się do prośby. Termin składania ofert został przesunięty do 27-07-2020 r. do godz. 12:00

Pytanie nr 2. Prosimy o wprowadzenia zapisu do SIWZ, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) danego Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 3. Prosimy o wydłużenie do 5 dni roboczych terminu określonego w §8 ustęp 2 punkt 3 wzoru umowy i doprecyzowanie, że chodzi o żądanie pisemne i pisemną formę wyjaśnień.

Odpowiedź

Zamawiający wydłuża terminy w obu umowach stanowiących załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ w §8 ustęp 2 punkt 1- 3 umowy do 10 dni.

Było:

- 1) na etapie po zawarciu umowy, - Wykonawca w terminie do **5 dni roboczych** licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności
tj. zanonimizowane umowy o pracę, oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania danych czynności. Nie przedstawienie we wskazanym terminie dokumentów zawierających ww. informacji, bądź przedstawienie ich niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
- 2) na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie **5 dni roboczych** przedkładać będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ wraz z zanonimizowanymi formularzami ZUS ZUA, na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/lub comiesięczne dowody naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów o pracę zatrudnionych osób.
- 3) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do **2 dni roboczych** i w formie określonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

Jest:

- 1) na etapie po zawarciu umowy, - Wykonawca w terminie do **10 dni** licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności
tj. zanonimizowane umowy o pracę, oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania danych czynności. Nie przedstawienie we wskazanym terminie dokumentów zawierających ww. informacji, bądź przedstawienie ich niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
- 2) na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie **10 dni** przedkładać będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ wraz z zanonimizowanymi formularzami ZUS ZUA, na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/lub comiesięczne dowody naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów o pracę zatrudnionych osób.
- 3) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do **10 dni** i w formie określonej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4. Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (wykreślenie paragrafu 9).

Odpowiedź

Zamawiający jest zobowiązany zapisami ustawy usankcjonować nie wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązku zawartego w §8 ustęp 2 punkt 1, 2 i 3 Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5. Prosimy o informację czy Zamawiający miał szkody z tytułu powodzi lub podwyższenia się wód gruntowych/ podtopienia poczynszu od 1997 r. włącznie. Jeśli tak, prosimy o informację nt. daty, lokalizacji i wartości szkody.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budynek jest użytkowany od 2010 roku i od tej pory na terenie CNK nie było powodzi lub podwyższenia się wód gruntowych/podtopienia .

Pytanie nr 6. Prosimy o informację jaka jest łączna wartość namiotów i mienia w nich przechowywanego oraz informację o lokalizacji tego rodzaju obiektów. Jakiego rodzaju mienie przechowywane jest w namiotach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że namiot jest używany doraźnie do użytku wewnętrznego na imprezy zewnętrzne, eventy. Każdorazowo mienie jest inne i trudno wskazać jego wartość. Namiot pneumatyczne igloo standard, firmy Studio 55. Wartość ewidencyjna z 2011 roku namiotu to 53 000,00 zł netto.

Pytanie nr 7. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/użytkuje budynki wyłączone z eksploatacji - jeśli tak prosimy o podanie wartości tych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się.

Prosimy również o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Handwritten signature in blue ink, possibly 'J. K.', and a vertical stamp or signature on the right margin.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada/użytkuje budynków wyłączonych z eksploatacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie nr 8. Prosimy o wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z eksploatacji w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że wartość mienia wyłączonego z eksploatacji to ok. 1.500.000 zł netto, które Zamawiający przechowuje w hali magazynowej przy ul. Strażackiej 63/65 w Warszawie.

Pytanie nr 9. W odniesieniu do mienia na zewnątrz budynków – prosimy o dopisanie, że tego rodzaju mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zabezpieczenia w postaci stałego dozoru fizycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie nr 10. Prosimy o potwierdzenie, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, to wszelkie limity są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, to wszelkie limity są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 11. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli określone klauzule/ ryzyka dodatkowe dotyczą kilku rodzajów ubezpieczeń to limit wskazany w danej klauzuli/ryzyku dodatkowym jest limitem wspólnym dla wszystkich ubezpieczeń których dotyczy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że jeżeli określone klauzule/ ryzyka dodatkowe dotyczą kilku rodzajów ubezpieczeń to limit wskazany w danej klauzuli/ryzyku dodatkowym jest limitem wspólnym dla wszystkich ubezpieczeń których dotyczy.

Pytanie nr 12. Prosimy o wprowadzenie zasady konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13. W odniesieniu do procedury likwidacji szkód odpowiedzialności cywilnej prosimy o zmianę terminu wymienionego w punkcie 8 z 5 dni roboczych na 14 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w odniesieniu do procedury likwidacji szkód odpowiedzialności cywilnej.

W związku z powyższym pkt V.9.9 Załącznika nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

Było:

W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 5 dni roboczych od momentu przesłania dokumentów.

W przypadku gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może w terminie 5 dni roboczych od momentu ich nadestania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.

Jest:

W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel poinformuje o tym w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania dokumentów.

W przypadku gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Zakład Ubezpieczeń może w terminie 5 dni roboczych od momentu ich nadestania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.

Pytanie nr 14. Prosimy o informację, jakie prace związane z rozbudową/przebudową ubezpieczonego mienia są planowane do przeprowadzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

W tej chwili Zamawiający nie ma planów związanych z rozbudową/przebudową ubezpieczonego mienia.

Pytanie nr 15. Prosimy o informacje o konstrukcji hali magazynowej przy ul. Strażackiej 63/65 w Warszawie, zabezpieczeniach p.poż i p.kradzieżowych w tej lokalizacji oraz o wartości mienia Zamawiającego znajdującego się w tej lokalizacji.

Odpowiedź

Konstrukcja hali, w której wynajmuje pomieszczenia magazynowe Centrum Nauki Kopernik jest stalowa, obudowana bloczkami z gazobetonu, pokryta blachą stalową położoną na konstrukcji stalowej, ocieplona wełną mineralną i pokryta papą bitumiczną. W pomieszczeniu magazynowym znajdują się trzy gaśnice oraz hydrant umieszczony w ścianie pomieszczenia, a także zgodnie z wymogami p. poż. na placu hydrant zewnętrzny. Sprawność urządzeń jest weryfikowana corocznie przez osoby uprawnione. Magazyn znajduje się w kompleksie budynków wyposażonych w kamery monitoringu na ogrodzonej posesji. Wjazd na posesję jest kontrolowany przez pracownika ochrony całodobowo przez cały rok, zaś w godzinach 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy na terenie znajdują się jeszcze drugi pracownik ochrony. Pracownicy ochrony są zobligowani do obchodów terenu co ok. 30 minut / na zmianę raz jeden raz drugi /. Na terenie umieszczone są 4 czytniki kart magnetycznych, na których pracownicy kontroli potwierdzają swój obchód.

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue circular stamp containing the text "B.6 Rozbud" written vertically.

Pytanie nr 16. W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że ochrona obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego – brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ochrona obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego.

Pytanie nr 17. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmowała ryzyk cybernetycznych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie będzie obejmowała ryzyk cybernetycznych.

Pytanie nr 18. W odniesieniu do kosztów związanych z alarmem bombowym wnosimy o wykreślenie kosztów dezynfekcji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 19. Dla aktów terrorystycznych, strajków, rozruchów, lokautów, zamieszek, niepokojów wnosimy o wykreślenie szkód spowodowanych wskutek użycia substancji chemicznych/biologicznych (pkt I.3. SIWZ).

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wnosimy o wykreślenie zapisów pkt IV.1.4). Jeśli stroną umowy (Ubezpieczonym) będzie tylko CNK, a nie podwykonawcy itd., to Wykonawca nie chce ponosić odpowiedzialności na tej zasadzie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 21. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt V.2.1.a) szkody spowodowane przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o odpowiedzialność Zamawiającego za podwykonawców i osobista odpowiedzialność podwykonawców nie jest objęta ochroną.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt V.2.1.a) Załącznika nr 6 SIWZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, że ochroną objęta jest odpowiedzialność za

szkody spowodowane przez podwykonawców - osobista odpowiedzialność podwykonawców nie jest objęta ochroną.

Pytanie nr 22. Kl. nr 3 ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy - wnosimy o wyłączenie prac wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że kl. nr ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy, nie obejmuje prac wymagających pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 23. Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli nr 10 (klauzula błędów i przeoczeń).

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 24. Kl. nr 12 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym – wnosimy o zmniejszenie limitu do 10.000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany limitu w klauzuli nr 12 - Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym z 100.000 PLN do 10.000 PLN

Było:

Limit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Jest:

Limit 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 25. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kl. automatycznego pokrycia wprowadza się limit w wysokości nie większej niż 10% sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 26. Kl. nr 17 katastrofy budowlanej – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje mienia nieużytkowanego, w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do wyburzenia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ nie określono włączeń, zastosowanie mają poszczególne zapisy OWU danego wykonawcy w tym zakresie. Tym samym Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje mienia nieużytkowanego, w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do wyburzenia.

Handwritten signature in blue ink, followed by a vertical stamp that reads "Biorę udział" (I am participating).

Pytanie nr 27. Kl. nr 29 zabezpieczeń p.poż i p.kradzieżowych – wnosimy o wprowadzenie zastrzeżenia – o ile były sprawne i posiadały stosowne przeglądy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 28. Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli nr 30 (klauzula obowiązku informacyjnego).

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29. Kl. nr 38 szkody całkowitej – wnosimy o wykreślenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30. Kl. nr 39 zmiany wartości ubezpieczeniowej – wnosimy o wykreślenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 31. Kl. nr 40 składowania mienia – wnosimy o wprowadzenie zastrzeżenia – o ile mienie może być składowane w ten sposób zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 32. Kl. nr 48 reprezentantów OC – wnosimy o korektę, za reprezentantów oprócz dyrektora będą uznani wszyscy prokurenci.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 33. Kl. nr 49 OC w związku z przeprowadzaniem lub organizacją imprez – wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje imprez podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenia i klauzula nie działa ani równolegle, ani jako nadwyżka w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego organizatora imprez masowych.

Odpowiedź



Zamawiający informuje, iż wnioskowane potwierdzenie znajduje się w treści klauzuli nr 49. Jednocześnie potwierdza, że klauzula nie działa ani równolegle, ani jako nadwyżka w stosunku do ubezpieczenia obowiązkowego organizatora imprez masowych.

Pytanie nr 34. Kl. nr 50 OC pracodawcy – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód rzeczowych w pojazdach wykorzystywanych w celach służbowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 35. Kl. nr 52 prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia aktów terroryzmu ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych skażeniem biologicznym lub chemicznym.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 1.3 zawarł sublimit na szkody spowodowane wskutek użycia substancji chemicznych lub biologicznych w wysokości 500.000,00 PLN.

Pytanie nr 36. Kl. nr 53 czystych strat finansowych – wnosimy o wykreślenie z pkt 1. „w tym w szczególności” i pozostawienie katalogu zamkniętego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 37. Kl. nr 53 czystych strat finansowych – pkt 2. wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasyowej).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszczalne wyłączenia zostały określone w Klauzuli nr 53 czystych strat finansowych.

Pytanie nr 38. Prosimy o udostępnienie aktualnych danych o szkodowości za okres ostatnich 3 lat w formie „szkoda po szkodzie” (wykaz szkód z opisem przyczyn i wartości szkody). Prosimy również o ewentualne informacje jakie działania zostały podjęte w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód w przyszłości.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje na dzień dzisiejszym aktualnym wykazem szkód z opisem przyczyny każdej ze szkód. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wszystkie szkody zostały wykazane wraz z wartościami każdej pojedynczej szkody.

Przykładowe przyczyny powstania szkód w ubezpieczeniu mienia, elektroniki oraz odpowiedzialności cywilnej to m. innymi:

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Bib. Kowalski', and a blue circular stamp or mark.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

- Uszkodzenie/kradzież okularów z Planetarium
- Uszkodzenie szyb/uszkodzenie drzwi szklanych
- Kradzież telefonu

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk:

- Zaginięcie projektora
- Uszkodzenia monitorów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

- Urazy ciała, tj. rozcięcie brody o kant schodów, utrata równowagi i przewrócenie z rozcięciem głowy, złamanie ręki
- Uszkodzenie pojazdu na parkingu

Szkody w CNK są zazwyczaj nagłe, niespodziewane nie wynikające z winy CNK, wszystkie szkody są dokładnie analizowane na bieżąco i jeśli wymagają interwencji zmian, modernizacji i tp. są na bieżąco zmieniane.

Pytanie nr 39. Prosimy o podanej maksymalnej szacunkowej łącznej wartości mienia znajdującej się z jednej strefie pożarowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma możliwości wyliczenia łącznej wartości mienia znajdującego się w jednej strefie pożarowej – trudne do oszacowania.

Pytanie nr 40. Prosimy o podanie maksymalnej szacunkowej łącznej wartości sprzętu elektronicznego znajdującego się w jednej strefie pożarowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma możliwości wyliczenia łącznej wartości mienia znajdującego się w jednej strefie pożarowej – trudne do oszacowania.

Pytanie nr 41. Prosimy o podanie jakie/które pozycje z przedmiotów ubezpieczenia mienia charakteryzują najdłuższym czasem odbudowy/odtworzenia w przypadku wystąpienia szkody i jaki wpływ na funkcjonowanie CNK może mieć ich uszkodzenie/zniszczenie.

Odpowiedź

Budynek Centrum Nauki Kopernik - ustanie działalności.

Pytanie nr 42. Prosimy o podanie jakie/które pozycje z przedmiotów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego charakteryzują najdłuższym czasem odbudowy/odtworzenia w przypadku wystąpienia szkody i jaki wpływ na funkcjonowanie CNK może mieć ich uszkodzenie/zniszczenie.



Odpowiedź

Serwerownia – utrata danych.

Pytanie nr 43. Prosimy o wskazanie daty ważności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 44. Prosimy o wskazanie przyczyny szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę 63.286,50 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż szkoda dotyczyła upadku na schodach w Planetarium.

Pytanie nr 45. Jakie procedury „antycovidowe” wprowadził Zamawiający, aby zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym, w tym w jaki sposób przearanżował interaktywną część wystawy.

Odpowiedź

- a. CNK dostosowało się do wytycznych dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 22.04.2020 r.
- b. Zaprosiliśmy do konsultacji eksperta – dr med.. Pawła Grzesiowskiego
- c. ograniczenie liczby zwiedzających do maksymalnie 750 osób. Przestrzeganie wymogu dystansu między zwiedzającymi nie mniejszego niż 2 m.
- d. Ograniczenie liczby uczestników seansów planetarium do 50 % liczby miejsc, rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
- e. Monitorowanie liczby osób, które przebywają w poszczególnych strefach wystaw.
- f. Zmniejszenie liczby eksponatów (celem zwiększenia odległości między eksponatami).
- g. Wyłączenie eksponatów trudnych do szybkiej dezynfekcji i stanowiących zagrożenie epidemiczne ze względu na wytwarzanie aerozolu lub dotyk w okolicy twarzy (dmuchanie, dotykanie, zbliżanie twarzy).
- h. Oddzielenie stanowisk kasowych przesłonami z tworzywa sztucznego. Wprowadzenie wymogu maksymalnie jednej osoby przy stanowisku.
- i. Przystosowanie pokoju medycznego (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
- j. Oznakowanie kierunków zwiedzania.
- k. Ograniczenie korzystania z szatni do szafek samoobsługowych zamykanych na klucz.

Beata

- l. Ograniczenie liczby osób do 1 w windzie.
- m. Pokrycie powierzchni eksponatów aktywną powłoką działającą na zasadzie fotokatalizy tworząc antywirusową, antybakteryjną i grzybobójczą powierzchnię
- n. Pokrycie powierzchni stanowisk kasowych, toalet, wind oraz często dotykanych powierzchni (np. przycisków, klamek, bramek, poręczy) aktywną powłoką działającą na zasadzie fotokatalizy tworzącą antywirusową, antybakteryjną i grzybobójczą powierzchnię
- o. Bieżąca dezynfekcja (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni, które nie zostały pokryte aktywną powłoką.
- r. Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach ręczników papierowych do wycierania rąk.
- s. Dodatkowo na wystawie Bzzz! wprowadzamy ściśle przestrzeganie czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
- t. Wyłączenie źródełek wody pitnej.
- u. Wprowadzenie zakazu wnoszenia na teren budynku żywności. Spożywanie posiłków dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
- v. Przeprowadzenie ponadplanowego przeglądu i czyszczenia klimatyzacji oraz wentylacji w budynku przez profesjonalny serwis techniczny.
- w. Ustawienie w strefie wejścia „Maseczkomatu” umożliwiającego zakup środków ochrony osobistej (maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
- x. Zapewnienie zwiedzającym, uczestnikom seansów oraz klientom centrum konferencyjnego środków do dezynfekcji oraz możliwości zakupu maseczek ochronnych przed wejściem do budynku.
- y. Zapewnienie zwiedzającym, uczestnikom seansów oraz klientom centrum konferencyjnego płynów do dezynfekcji przy wejściach do wydzielonych stref na terenie CNK.
- z. Zadbanie aby zwiedzający, uczestnicy seansów oraz klienci centrum konferencyjnego posiadali ochronę zakrywającą usta i nos, dezynfekowali dłonie przy wejściu.
- aa. Rekomendujemy zakupy biletów online jednocześnie umożliwiając zakup w kasie Centrum i planetarium, preferowane transakcje bezgotówkowe.
- bb. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o zakazie wstępu osób z objawami choroby, na kwarantannie.
- cc. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie zwiedzających i uczestników seansów mogących jednocześnie przebywać w Centrum.
- dd. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do windy informacji o maksymalnej liczbie osób, mogących jednocześnie z niej korzystać.
- ee. Wywieszenie instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji instrukcji użycia płynu.
- ff. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscach numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
- gg. Komunikaty wizualne dotyczące nowych zasad obowiązujących w CNK.

Pytanie nr 46. Prosimy o potwierdzenie, że część cateringowa funkcjonuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami ministerialnymi dotyczącymi działalności gastronomicznej.

Odpowiedź

Potwierdzamy że część cateringowa działa zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem

Pytanie nr 47 Opis szkód ujętych w Załączniku do Specyfikacji - wskazanie ich przyczyny wraz z wysokością potrąconej franszyzy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje na dzień dzisiejszym aktualnym wykazem szkód z opisem przyczyny każdej ze szkód. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wszystkie szkody zostały wykazane wraz z wartościami każdej pojedynczej szkody.

Przykładowe przyczyny powstania szkód w ubezpieczeniu mienia, elektroniki oraz odpowiedzialności cywilnej to m. innymi:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

- Uszkodzenie/kradzież okularów z Planetarium
- Uszkodzenie szyb/uszkodzenie drzwi szklanych
- Kradzież telefonu

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk:

- Zaginięcie projektora
- Uszkodzenia monitorów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

- Urazy ciała, tj. rozcięcie brody o kant schodów, utrata równowagi i przewrócenie z rozcięciem głowy, złamanie ręki
- Uszkodzenie pojazdu na parkingu

Pytanie nr 48 Zestawienie ze wskazaniem nazwy i jednostkowej wartości eksponatów z ekspozycji Park Odkrywców. Proszę o informację czy w deklarowanej sumie ubezpieczenia ujęte jest inne mienie znajdujące się na zewnątrz - co konkretnie i jaka jest jego wartość.

Odpowiedź

W Parku Odkrywców znajduje się mienie o łącznej wartości ok.1 600 000 zł. (eksponaty i betonowe ławki) W związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą na budowę nowego obiektu, teren Parku Odkrywców został przekazany 6 lipca br. pod plac budowy i mienie znajdujące się na tym terenie zostanie zdemontowane i prawdopodobnie wyłączone z eksploatacji o ile nie zostanie przeniesione w inne miejsce na terenie użytkowanym przez Centrum Nauki Kopernik.

Pytanie nr 49 W związku z rozszerzeniem o lokalizacje wyłączone z eksploatacji zgodnie z punktem 1.4.1) SIWZ wnioskujemy o wskazanie takich lokalizacji z wyodrębnieniem sumy ubezpieczenia dla każdej z nich. Prosimy również o doprecyzowanie wymagań dla objęcia ochroną obiektów wyłączonych z eksploatacji: *dozór stały sprawowany przez pracownika na miejscu ubezpieczenia.*

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada hale magazynową w Warszawie przy ulicy Strażackiej 63/65. Jednocześnie informuje, że wartość wyłączonych z eksploatacji eksponatów przechowywanych w magazynie wynosi 1 500 000 zł. Eksponaty te są ujęte w wykazie mienia w załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 50 Proszę o udostępnienie treści przywołanej w punkcie 111.3.8. SIWZ wewnętrznej procedury w zakresie przechowywania danych oraz tworzenia kopii zapasowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący wewnętrznej procedury w zakresie przechowywania danych oraz tworzenia kopii zapasowych wskazał w punkcie III.3.8 Załącznika nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Handwritten signature and stamp in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Zamawiający nie może przekazać Wykonawcy wewnętrznej procedury w zakresie przechowywania danych oraz tworzenia kopii zapasowych. Zawiera ona informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Z uwagi na profil działalności jaką zajmuje się Zamawiający zabezpieczanie danych jest stałym elementem funkcjonowania instytucji.

Pytanie nr 51 Zwracamy się również z wnioskiem o rozważenie możliwości:

doprecyzowania punktu I.2.1.7 SIWZ: *działania wody(...) pod warunkiem, iż ma ono charakter nagły, niepewny i niespodziewany, zakresem nie są objęte szkody powstałe w wyniku długotrwałego procesu oddziaływania czynnika charakterystycznego dla ubezpieczanej lokalizacji (np. długotrwały proces wilgoci z uwagi na bliskie sąsiedztwo wody).*

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony obejmuje zdarzenia o charakterze nagłym, niepewnym i niespodziewanym.

Pytanie nr 52 doprecyzowania punktu I.4.2 SIWZ zgodnie z postanowieniami klauzuli poniżej i z uwzględnieniem proponowanego limitu odpowiedzialności (jego przekroczenie wymaga akceptacji Ubezpieczyciela):

Klauzula przeniesienia mienia

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów Umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 53 doprecyzowania punktu I. 2.1.11) SIWZ: *zniszczenie / wyrzucenie / pęknięcie chodników / płyt -wyłącznie jeżeli do szkody doszło wskutek zdarzeń objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej iw ramach ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności (100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia).*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie.

Pytanie nr 54 wykreślenia zapisu z punktu I.2.2.1) SIWZ: *Jeżeli w łańcuchu przyczyn szkody choć jedna przyczyna objęta jest ochroną ubezpieczeniową , odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie miała miejsce.* Jeżeli do szkody doszło wskutek zdarzenia wyłączonego z zakresu ochrony to pomimo, iż doprowadziło ono w konsekwencji do zdarzenia objętego zakresem - zadziała stosowne wyłączenie (przyczyna pierwotna nie może być wyłączona).

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 55 doprecyzowania punktu I. 2.2.3) SIWZ: *pod warunkiem, iż składowanie mienia na podłodze jest uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości jak również nie stoi w sprzeczności z zaleceniami producenta.*

Prośba o wskazanie takiego mienia oraz jego wartości.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Handwritten signature in blue ink and a blue stamp with the name "B. Borkowski" written vertically.

Pytanie nr 56 doprecyzowania punktu l. 2.3.1) SIWZ: *Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeżeli nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego - zgodnego z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych lub przewidzianych w instrukcji eksploatacji - potwierdzonego protokołem; jeżeli transformatory są eksploatowane niezgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 57 doprecyzowania pojęcia oraz zakresu odpowiedzialności dla przebiegów spowodowanych wskutek innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne (zgodnie z SIWZ w ramach limitu 1.000.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie rozliczeniowym) zgodnie z poniższą treścią Klauzuli szkód elektrycznych:

§1. *Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z niniejszą klauzulą są zainstalowane na stanowiskach pracy, czynne maszyny oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, gotowe do eksploatacji po zakończonym z wynikiem pozytywnym okresie prób i testów.*

W szczególności ochronie podlegają:

- a) *generatory i prądnice o mocy do 1 MW,*
- b) *elementy sieci elektroenergetycznych m. in: transformatory, wyłączniki, odłączniki*
- c) *urządzenia prostownikowe,*
- d) *urządzenia akumulatorowe,*
- e) *kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej,*
- f) *elektryczne urządzenia napędowe. §2.*

Suma ubezpieczenia:

1. *Suma ubezpieczenia określana jest w systemie na pierwsze ryzyko i wynosi 1.000.000 złotych na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.*

2. *Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w oparciu o najwyższą wartość pojedynczego urządzenia lub grupy urządzeń mogących ulec wypadkowi ubezpieczeniowemu na skutek pojedynczego zdarzenia i powinna ona odpowiadać kosztom zastąpienia przedmiotów ubezpieczenia na nowe, tego samego typu, rodzaju, mocy i jakości łącznie z kosztami montażu, frachtem, cłem i innymi podobnymi opłatami oraz kosztami budowy/instalacji jeśli takie koszty występują.*

§3. *Zakres ubezpieczenia:*

1. *Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe powstałe na skutek niezachowania właściwych dla danego urządzenia parametrów prądu elektrycznego, polegające na fizycznym uszkodzeniu mienia objętego ochroną, w następstwie nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń określonych poniżej, które miały miejsce w okresie oznaczonym w Umowie:*

a) *wadliwe funkcjonowanie lub niezadziałanie zabezpieczeń chroniących przedmiot ubezpieczenia*

b) *zmiana warunków zasilania tzn.:*

- *zmiana wartości napięcia zasilającego w stosunku do wartości znamionowej,*
- *zmiana wartości częstotliwości napięcia zasilającego w stosunku do wartości znamionowej,*
- *zanik jednej lub kilku faz napięcia zasilającego,*

c) *uszkodzenie izolacji.*

2. *Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody powstałe podczas prowadzenia akcji ratowniczej, mającej na celu zmniejszenie szkód zaistniałych w związku ze zdarzeniami wymienionymi w §3 ust. 1.*

§4. *Wyłączenia odpowiedzialności:*

Z przedmiotu ubezpieczenia wyłączone są:

- a) *linie napowietrzne sieci elektroenergetycznych,*
- b) *linie kablowe sieci elektroenergetycznych,*
- c) *elektryczne sieci trakcyjne,*
- d) *urządzenia oświetlenia elektrycznego,*
- e) *elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,*
- f) *elektryczne spawarki i zgrzewarki,*



- g) urządzenia elektrotermiczne i grzewcze (piece i nagrzewnice oporowe, piece i nagrzewnice indukcyjne, piece elektrodowe, piece łukowe, suszarki elektryczne),
- h) urządzenia do elektrolizy,
- i) elektrofiltry,
- j) mierniki, wszelkiego rodzaju wkładki topikowe, bezpieczniki, styczniki, odgromniki, czujniki, układy (pomiarowe, sterowania, sygnalizacji, regulacji i zabezpieczeń),
- k) wszelkie maszyny i urządzenia elektryczne w których nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego - zgodnego z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych lub przewidzianych w instrukcji eksploatacji - potwierdzonego protokołem.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za pośrednie i bezpośrednie konsekwencje zdarzeń jak niżej:

- a) za które odpowiedzialność ponosi wytwórca lub dostawca a powstały one w okresie gwarancyjnym przedmiotu ubezpieczenia,
- b) naprawy i wszelkiego rodzaju próby, z wyjątkiem tych, do których przeprowadzenia Ubezpieczający jest zobowiązany odpowiednimi przepisami lub instrukcjami eksploatacyjnymi,
- c) naturalne zużycie lub utrata właściwości użytkowych,
- d) eksploatacja niezgodna z danymi umieszczonymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej i na tabliczce znamionowej danego przedmiotu ubezpieczenia,
- e) uszkodzenia i awarii mechanicznych m.in: pęknięcia, zapiecenia łożyska, uszkodzenia mechanicznego elementów wirnika, wentylatorów wewnętrznych.

§5. Obowiązki Ubezpieczającego: Ubezpieczający zobowiązany jest do:

- a) stosowania prawidłowo dobranych zabezpieczeń ubezpieczonych maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- b) instalowania i eksploataowania maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową,
- c) umożliwienia AXA dostępu do ubezpieczonych maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przedstawienia dokumentacji związanej z ich eksploatacją (Dokumentacja Techniczno - Ruchowa, rodzaje i wielkości zabezpieczeń, protokoły pomiarów, prób eksploatacyjnych i przeglądów).

§7. Postanowienia końcowe: We wszystkich kwestiach, które nie zostały odmiennie uregulowane w niniejszej klauzuli, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia warunków ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 58 obniżenia limitu odpowiedzialności dla szkód estetycznych (w tym graffiti) do wysokości 50.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 59 W odniesieniu do klauzul dodatkowych ujętych w SIWZ prosimy o ustosunkowanie się w zakresie możliwości:

doprecyzowania w Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy, że: wskazany limit w wysokości 1.000.000,00 PLN dotyczy nie tylko ograniczenia odpowiedzialności za mienie stanowiące przedmiot inwestycji ale również odnosi się do definicji robót budowlano-montażowych objętych zakresem przedmiotowej klauzuli. Rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli tyczy się prac opisanych w podpunkcie b) klauzuli, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza kwoty 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 60 dopisania w treści klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia konieczności dopłaty składki dodatkowej jeżeli wyrównanie nastąpiło w odniesieniu do mienia dla którego zastosowanie miała wyższa stawka przy zawieraniu umowy ubezpieczenia (w porównaniu z mieniem dla którego stwierdzone zostało nadubezpieczenie). Ponadto wnioskujemy o wprowadzenie limitu

odpowiedzialności: maksymalnie 10% sumy ubezpieczenia mienia dla którego nastąpi zwiększenie sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 61 zmniejszenia limitu do 1.000.000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia w ramach Klauzuli błędów i opuszczeń.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 62 wprowadzenie obniżonego limitu dla szkód których ma dotyczyć Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym do poziomu 20.000,00 PLN.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany limitu w klauzuli nr 12 - **Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym** z 100.000 PLN do 10.000 PLN. – patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 63 Ponadto wnioskujemy o zmiany jak niżej dla wybranych klauzul:

Klauzula mienia ruchomego - wnioskujemy o doprecyzowanie w treści klauzuli czy intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód wyłącznie w miejscu ubezpieczenia tj. w trakcie transportu wewnątrzzakładowego. Prosimy o doprecyzowaniem przedmiotów ubezpieczenia dla których postanowienie ma mieć zastosowanie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego jest pokrycie zarówno szkód w trakcie ruchu jak i podczas przemieszczania poza miejscem ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz kompleksowego ubezpieczenia elektroniki.

Pytanie nr 64 Klauzula automatycznego pokrycia - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli (maksymalny możliwy wzrost) - proponujemy 10.000.000,00 PLN z zachowaniem postanowień w kwestii płacenia dodatkowej składki.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 65 Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej proponujemy ujęcie w treści rozszerzenia następujących wyłączeń:

"Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje:

- katastrofy budowlanej w obiektach będących w budowie, przeznaczonych do rozbiórki lub będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji*
- katastrofy budowlanej, która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu"*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ nie określono włączeń, zastosowanie mają poszczególne zapisy OWU danego Wykonawcy w tym zakresie.

Pytanie nr 66 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji - wnioskujemy o doprecyzowanie w następujący sposób:

- b) wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych *jednak nie więcej niż równowartość 500.000,00 PLN.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 67 Klauzula odnowienia limitów - wnioskujemy o doprecyzowanie, że (...) dla środków trwałych zgodnie z aktualnym stanem wynikającym z ewidencji jednak nie więcej niż 10.000.000,00 PLN ponad sumy ubezpieczenia obowiązujące w dotychczasowej polisie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 68 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - proponujemy modyfikację: *Ubezpieczyciel akceptuje i uznaje za wystarczające opisane w Specyfikacji zabezpieczenia z zastrzeżeniem, iż są one właściwie konserwowane oraz sprawne oraz że są zgodne ze stosownymi przepisami prawa w zakresie ochrony ppoż.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 69 Klauzula 72 godzin - wnioskujemy o doprecyzowanie katalogu ryzyk których ma dotyczyć: *huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 70 Klauzula likwidacyjna dotycząca szkód częściowych - proponujemy zmianę zapisów dla sytuacji w której Ubezpieczający odstępuje od naprawy / odbudowy zniszczonego mienia - *wówczas odszkodowanie wypłacone wg rzeczywistej tj. z potrąceniem zużycia technicznego.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 71 Klauzula zmiany wartości ubezpieczeniowej - wprowadzenie zastrzeżenie, iż zmiana na wartości wyższe jest możliwa z zachowaniem i do wyczerpania limitu wskazanego w klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 72 Ponadto wnioskujemy o odniesienie się w zakresie poniższych wniosków:

Wprowadzenie treści klauzuli aktów terroru zgodnie z poniższym w ramach wnioskowanego w SIWZ limitu odpowiedzialności:

Szkody wywołane aktami terroru (ryzyka wszystkie)

1. *Odmienne do zapisów Warunków ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli uznaje się za ubezpieczone szkody w mieniu oraz koszty wywołane aktami terroru zgodnie z poniższymi postanowieniami:*

1.1. *Aktami terroru są wszelkie działania osób lub grup osób służące osiągnięciu celów politycznych, religijnych, etnicznych lub ideologicznych, które mogą rozprzestrzeniać strach lub przerażenie w ludności lub grupach ludności i w ten sposób wywierać wpływ na rząd lub instytucje państwowe.*

1.2. *Szkoda w mieniu i musi wydarzyć się w Polsce.*

1.3. *Bez względu na współdziałające przyczyny, ubezpieczenie nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych w ubezpieczonym mieniu oraz kosztów wszelkiego rodzaju wywołanych przez:*

1.3.1. *skażenie substancjami chemicznymi lub biologicznymi;*

Wyłączenie to nie obowiązuje, o ile skażenie zostanie spowodowane pożarem lub eksplozją.

1.3.2. *przerwę w dostawie mediów (np. prąd, gaz, woda, telekomunikacja);*

Wyłączenie to nie obowiązuje, o ile przerwa w dostawie mediów jest spowodowana przez pożar lub eksplozję i akt terroru zostanie dokonany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczeniowej.

- 1.4. *Niniejsza klauzula może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela w każdej chwili z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.*
- 1.5. *Maksymalny łączny limit odpowiedzialności wynosi: zgodnie ze specyfikacją.*

W odniesieniu szkód powstałych w wyniku użycia substancji chemicznych i biologicznych wprowadza się podlimit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie wyjaśnia, że w OPZ znajduje się klauzula nr 52 klauzula - akty terrorystyczne, strajki, rozruchy, lokauty, zamieszki oraz niepokoje społeczne. Dodatkowo wyjaśniamy, że Zamawiający w Załączniku nr 6 Opis przedmiotu zamówienia - pkt I.3 zawarł sublimit na szkody spowodowane wskutek użycia substancji chemicznych lub biologicznych w wysokości 500.000,00 PLN

Pytanie nr 73 Modyfikacja zapisów w procedurze likwidacji szkód dla Zadania numer I punkt V.9.9 jak niżej:

W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania dokumentów. W przypadku gdyby dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może w terminie 5 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.

W odniesieniu do przedłożonego w specyfikacji wzoru umowy ubezpieczenia generalnego wnioskujemy o rozważenie możliwości wprowadzenia zapisów:

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w odniesieniu do procedury likwidacji szkód odpowiedzialności cywilnej.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13 powyżej.

Pytanie nr 74 W zakresie możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę po pierwszym roku ubezpieczenia, zgodnie z treścią poniżej:

Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów, takich jak:

- *wskaźnik szkodowości określony na 60 - dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zapłaconej) przekroczy 50%,*
- *jeżeli zawarta umowa reasekuracyjna uniemożliwia Ubezpieczycielowi / Ubezpieczycielom zawarcie umowy ubezpieczenia w kolejnym 12 - miesięcznym okresie ubezpieczenia w zakresie obowiązującym w pierwszym roku polisowym przez wzgląd na zakres proponowanej ochrony bądź też rodzaj prowadzonej działalności.*

-jeżeli nastąpi zmiana regulacji prawnych i podatkowych, która ma wpływ na parametry polisy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 75 W kwestiach organizacyjnych zwracam się również z prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert do dnia 28 lipca 2020 roku.

Odpowiedź

Zamawiający przesunął już termin składania ofert do 27-07-2020 r do godz. 12:00



Pytanie nr 76 dopuszczenia w ramach Zadania I różnego poziomu zaangażowania koasekuratorów dla wybranych ryzyk tj. umożliwienie Wykonawcy w ramach Zadania I złożenia ofert w koasekuracji tylko dla wybranych ryzyk

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie informuje, że ofertę mogą złożyć wspólnie kilku Wykonawców w ramach konsorcjum.

Pytanie nr 77 wykreślenie obowiązku dostarczenia zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Prosimy o zastąpienie wymaganych umów stosownych oświadczeniem wykonawcy w zakresie sposób zatrudnienia tych osób, wykonywanych obowiązków.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 powyżej.

Pytanie nr 78 Prosimy o potwierdzenie zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikających z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź

Potwierdzamy regularne przeglądy zgodne z przepisami prawa i każdorazowego potwierdzenia protokolarnego.

Pytanie nr 79 Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w ostatnich 25 latach dotknięte ryzykiem powodzi lub potopieniami w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak to proszę o podanie rozmiaru szkód wraz z opisem zastosowanych środków zaradczych zapobiegających powstawaniu szkód powodziowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budynek jest użytkowany od 2010 roku i od tej pory na terenie CNK nie było powodzi lub podwyższenia się wód gruntowych/podtopienia.

Pytanie nr 80 Wnioskujemy o wyłączenie szkód w związku z działalnością ludzką bądź jeśli nie jest to możliwe wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 81 Zgodnie z zapisami SIWZ punkt I.4.1)

Prosimy o informacje – czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki – proszę o ich wskazanie, jaka jest ich wartość, jak są obecnie zabezpieczone.

Jeśli do ubezpieczenia włączone są budynki przeznaczone do rozbiórki wnioskujemy o ograniczenie tego mienia tylko i wyłącznie do zakresu ogień, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego.

Prosimy o ich wskazanie, jaka jest ich wartość, jak są obecnie zabezpieczone.




Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada pustostany jeśli tak prosimy o podanie wartości pustostanów zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się.

Prosimy również o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź

Przedmiotem ubezpieczenia nie są obiekty wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki ani pustostany. Mienie wyłączone z eksploatacji składowane jest w magazynie zewnętrznym mieszczącym się przy ul. Strażackiej 63/65.

Pytanie nr 82 Proszę o udostępnienie treści przywołanej w punkcie III.3.8. SIWZ wewnętrznej procedury w zakresie przechowywania danych oraz tworzenia kopii zapasowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie może przekazać Wykonawcy wewnętrznej procedury w zakresie przechowywania danych oraz tworzenia kopii zapasowych. Zawiera ona informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Z uwagi na profil działalności jaką zajmuje się Zamawiający zabezpieczenie danych jest stałym elementem funkcjonowania instytucji.

Pytanie nr 83 Opis szkód ujętych w Załączniku do Specyfikacji – Wnioskujemy o doprecyzowanie przyczyny szkód w ubezpieczeniu wraz z wysokością potrąconej franszyzy.

Prosimy o:

- a) podanie wysokości fransyz redukcyjnych i integralnych jakie miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia,
- b) czy zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony co najmniej w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli NIE – prosimy o wskazanie różnic,
- c) Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był tożsamy/analogiczny do określonego w niniejszej SIWZ? Jeśli NIE - prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje na dzień dzisiejszym aktualnym wykazem szkód z opisem przyczyny każdej ze szkód. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wszystkie szkody zostały wykazane wraz z wartościami każdej pojedynczej szkody.

Przykładowe przyczyny powstania szkód w ubezpieczeniu mienia, elektroniki oraz odpowiedzialności cywilnej to m. innymi:

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'J. K.', and a vertical stamp or signature on the right margin.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

- Uszkodzenie/kradzież okularów z Planetarium
- Uszkodzenie szyb/uszkodzenie drzwi szklanych
- Kradzież telefonu

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk:

- Zaginięcie projektora
- Uszkodzenia monitorów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

- Urazy ciała, tj. rozcięcie brody o kant schodów, utrata równowagi i przewrócenie z rozcięciem głowy, złamanie ręki
- Uszkodzenie pojazdu na parkingu

Pytania dotyczące wyjaśnień ze swej natury powinny wskazywać wątpliwości Wykonawcy dotyczące właściwego rozumienia zapisów SIWZ, błędnych zapisów bądź zapisów wewnętrznie sprzecznych. Pytanie sformułowane w sposób w jaki uczynił to Wykonawca w zakresie lit. a -c nie stanowią więc wystąpienia o wyjaśnienia treści SIWZ, a tym samym nie są dopuszczalne i nie mieszczą się w granicach wytycznych art. 38 Pzp.

Pytanie nr 84 Prosimy o doprecyzowanie zapisu punktu 1.2.1.7 SIWZ: działania wody(...) pod warunkiem, iż ma ono charakter nagły, niepewny i niespodziewany, zakresem nie są objęte szkody powstałe w wyniku długotrwałego procesu oddziaływania czynnika charakterystycznego dla ubezpieczanej lokalizacji (np. długotrwały proces wilgoci z uwagi na bliskie sąsiedztwo wody).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ochrony obejmuje zdarzenia o charakterze nagłym, niepewnym i niespodziewanym.

Pytanie nr 85 Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód estetycznych (w tym graffiti) do wysokości 50.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 86 Klauzula błędów i opuszczeni - prosimy o odstąpienie od treści klauzuli bądź zmniejszenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela do 1.000.000,00 PLN na jeden i na wszystkie zdarzenia losowe w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie

Pytanie nr 87 Klauzula mienia ruchomego – wnioskujemy o doprecyzowanie w treści klauzuli czy intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód wyłącznie w miejscu ubezpieczenia tj. w trakcie transportu wewnątrzzakładowego. Prosimy o doprecyzowaniem przedmiotów ubezpieczenia dla których postanowienie ma mieć zastosowanie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że intencją Zamawiającego jest pokrycie zarówno szkód w trakcie ruchu jak i podczas przemieszczania poza miejscem ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz kompleksowego ubezpieczenia elektroniki.

Pytanie nr 88 Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej – prosimy o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie obejmuje:



- katastrofy budowlanej w obiektach będących w budowie, przeznaczonych do rozbiórki lub będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji
- katastrofy budowlanej, która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ nie określono włączeń, zastosowanie mają poszczególne zapisy OWU danego Wykonawcy w tym zakresie.

Pytanie nr 89 Klauzula akceptacji ryzyka

Prosimy o dopisanie o ile nie zostaną wprowadzone zalecenia na Zamawiającego po audycie przeprowadzonym przez Wykonawcę w dniu 02.07.2020r. Zalecenie muszą być dostarczone przez Wykonawcę nie później niż, 3 dni przed złożeniem oferty w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź

Odbyta wizja lokalna nie może zostać uznana za audyt. Ponadto z uwagi na brak otrzymania zaleceń Zamawiający nie może ustosunkować się do zaproponowanego zapisu. Reasumując Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 90 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji – prosimy o zmianę wielkości procentowej z 30% na 20% oraz potwierdzenie, że klauzula dotyczy tylko i wyłącznie mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie zamawiający potwierdza, że klauzula dotyczy tylko i wyłącznie mienia ubezpieczonego na sumy stałe.

Pytanie nr 91 Klauzula odnowienia limitów – prosimy o doprecyzowanie, że (...) dla środków trwałych zgodnie z aktualnym stanem wynikającym z ewidencji jednak nie więcej niż 10.000.000,00 PLN ponad sumy ubezpieczenia obowiązujące w dotychczasowej polisie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 92 Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, terroryzmu - prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu z SIWZ na poniższy:

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.

2. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:

- 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
- 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
- 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;

Handwritten signature in blue ink and a vertical stamp on the right margin of the page.

4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.

3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;

2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;

3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,

2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,

3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 20.000 000 zł. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168

godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.

6. Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 5.000,00 zł

Klauzula aktów terroryzmu

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20.000 000 zł

5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000 zł

W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli SIWZ dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności za szkody:

- promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,

- skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia,

- skażenia biologicznego lub chemicznego,

- hackerów komputerowych,

- powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 93 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnoskujemy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż urządzenia zabezpieczające są zgodne z aktualnymi przepisami prawa w tym prawa budowlanego, a w momencie szkody były włączone (aktywne) i sprawne technicznie. Budynki budowlane, pomieszczenia, urządzenia i maszyny wraz z ich zabezpieczeniami są w należytym stanie technicznym oraz są przestrzegane przepisy prawne dotyczące ochrony mienia, a w szczególności przepisy w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przepisy prawa budowlanego, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, odgromowej, Państwowej Inspekcji Pracy, normalizacji i certyfikacji o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.

Odpowiedź

Potwierdzamy w/w zapytania, wszystkie zabezpieczenia są zgodne ze sztuką i przepisami prawa.

Pytanie nr 94 Klauzula likwidacyjna dotycząca szkód częściowych – prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów dla sytuacji w której Ubezpieczający odstępuje od naprawy / odbudowy zniszczonego mienia – *wówczas odszkodowanie wypłacone wg rzeczywistej tj. z potrąceniem zużycia technicznego.*

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 95 Klauzula zmiany wartości ubezpieczeniowej – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, iż zmiana na wartości wyższe jest możliwa z zachowaniem i do wyczerpania limitu wskazanego w klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 96 W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia, że „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 97 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w klauzulach dodatkowych zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym.




Prosimy również o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że limity w klauzulach dodatkowych zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym. Ponadto Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego.

Pytanie nr 98 Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów klauzuli wypowiedzenia następującej treści: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony, uzgodniły że każda ze stron może wypowiedzieć i/lub renegeować umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem każdego rocznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie i/lub renegeację umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniższe sytuacje:

Jeśli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i złożonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej pomniejszonej o koszty akwizycyjne za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 60%;
Jeśli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 99 Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) danego Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie nr 100 Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że zakresem ubezpieczenia objęte są szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego

Pytanie nr 101 Prosimy o potwierdzenie że oczekiwany przez Zamawiającego zakres ochrony ubezpieczeniowej (podstawowy czy też rozszerzony poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych) nie obejmuje szkód spowodowanych:

- reakcją jądrową,
- skażeniem radioaktywnym, biologicznym, chemicznym,
- zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi,
- atakiem hakerskim,
- stopniową utratą właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniem ubezpieczonego;

- mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych;
- systematycznym zawilgacaniem z powodu nieuszczelnności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ nie określono włączeń, zastosowanie mają poszczególne zapisy OWU danego Wykonawcy w tym zakresie.

Pytanie nr 102 Czy w odniesieniu do ubezpieczanego sprzętu elektronicznego, Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek Szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek Szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne Szkody w Ubezpieczonym Mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub Zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania Szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń,
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 103 Prosimy o wykreślenie obowiązku dostarczenia zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Prosimy o zastąpienie wymaganych umów stosownych oświadczeniem wykonawcy w zakresie sposób zatrudnienia tych osób, wykonywanych obowiązków.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 104 Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy Generalnej dotyczących kar umownych.

Odpowiedź

Zamawiający jest zobowiązany zapisami ustawy usankcjonować nie wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązku zawartego w §8 ustęp 2 punkt 1, 2 i 3 Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści w powyższym zakresie.

Pytanie nr 105 Dotyczy pkt IV.2.1. litera e) z jakich rzeczy ruchomych Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze

Odpowiedź

Chodzi tutaj głównie o najmowane, dzierżawione lub użyczane eksponaty i elektronikę będące składową wystaw czasowych lub wydarzeń artystycznych. Mienie dzierżawione, użyczane lub będące przedmiotem innej umowy o podobnym charakterze objęte jest ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 106 Czy nieruchomości znajdująca się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 jest własnością Zamawiającego

Odpowiedź

Nieruchomość jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy.

Pytanie nr 107 Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. Wnosimy o modyfikację zapisów o których mowa w VI.2.3. lit. j) na: ryzyko dodatkowe - pokrycie kosztów holowania (zwrot kosztów) do wskazanego warsztatu naprawczego lub - zgodnie z decyzją Zamawiającego - do lokalizacji lub siedziby Zamawiającego - w ramach limitu 10% sumy ubezpieczenia pojazdu minimum 1.000,00 PLN nie więcej niż 800,00 PLN. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia assistance.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 108 Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. Wnosimy o modyfikację zapisów o których mowa w VI.2.3. lit. l) na: przekroczenie lub złamanie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem nie ma wpływu na wypłatę odszkodowania. Rozszerzenie nie dotyczy gdy osoba kierująca pojazdem znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii);

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie nie dotyczy gdy osoba kierująca pojazdem znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii).

Pytanie nr 109 Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. Wnosimy o wykreślenie zapisów o których mowa w VI.2.3. lit. m).

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 110 Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. Wnosimy o modyfikację zapisów o których mowa w VI.2.4. pkt 2 na: Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe podczas naprawy,



konserwacji itp. lub po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania ww. prac, z zastrzeżeniem regresu do sprawcy zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. VI.2.4. pkt 2 Załącznika nr 6 SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia poprzez dodanie „ z zastrzeżeniem regresu do sprawcy zdarzenia” tym samym zapis otrzymuje brzmienie:

Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji itp. lub po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania ww. prac, z zastrzeżeniem regresu do sprawcy zdarzenia.

Pytanie nr 111 Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. Wnosimy o wykreślenie zapisów o których mowa w VI.2.4. pkt. 4 lit. v.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 112 Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. Wnosimy o wykreślenie zapisów o których mowa w VI.2.4. pkt. 5.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 113 Dotyczy ubezpieczenia Assistance. Wnosimy o modyfikację zapisów na: w przypadku samochodów osobowych oraz ciężarowych o ładowności do 850 kg - pojazd zastępczy klasy ekwiwalentnej (co najmniej 7 dni w razie wypadku – licząc od pierwszego dnia wynajmu), klasy A lub B, maksymalnie na 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 114 Dotyczy ubezpieczenia Assistance. Wnosimy o wykreślenie zapisów: Ponadto: Pojazd ciężarowy do 3,5t DMC zostanie odholowany wraz z ładunkiem. Jeżeli wykonawca holowania uzależni wykonanie świadczenia od rozładowania pojazdu Ubezpieczonego, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty zastępczego samochodu ciężarowego (wraz z kierowcą), na który zostanie przekazany ładunek z uszkodzonego/unieruchomionego pojazdu. Wskazany samochód zastępczy dostarczy ładunek do docelowego miejsca transportu (lub kilku destynacji, jeśli tak był zaplanowany pierwotnie transport).

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 115 Dotyczy ubezpieczenia Assistance. Wnosimy o wykreślenie zapisów: suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 7.000,00 PLN na jedno zdarzenie , bez górnej granicy na wszystkie zdarzenia dla danego pojazdu; a wprowadzenie limitu dotyczącego holowania na 700km na terenie RP w ramach jednego zdarzenia oraz limitu 400,00 PLN na usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.



Pytanie nr 116 Wnosimy o wykreślenie Klauzuli nr 10 - błędów i przeoczeń z katalogu klauzul obligatoryjnych w odniesieniu do ubezpieczenia komunikacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 117 Dodatkowo z przyczyn związanych ze zdalną pracą oraz w związku ze złożeniem oferty w tradycyjny sposób (nie elektroniczny) zgodnie z wymogami SIWZ wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22 lipca 2020 roku.

Odpowiedź

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy. Termin złożenia ofert został przedłużony do 27 lipca 2020 r do godz. 12.00

Pytanie 118. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego klauzul fakultatywnych:

- „Rozszerzenie zakresu ochrony o następstwa choroby chronicznej i przewlekłej (dotyczy NNW podczas podróży zagranicznej) – zapis dotyczy KL.
- Rozszerzenie odpowiedzialności odszkodowawczej o koszty leczenia za zabiegi i usługi związane z ciążą przez cały okres jej trwania (z wyłączeniem terminowego porodu). (dotyczy KL podczas podróży zagranicznej) – prosimy o doprecyzowanie zapisu „terminowego porodu” lub zgodę na zmianę zapisu na „do 32 tygodnia ciąży”.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że stosując zapis dotyczący choroby chronicznej i przewlekłej definiuje jako – chorobę zdiagnozowaną przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o długotrwałym przebiegu, trwającą zwykle miesiącami lub latami, na którą chorował ubezpieczony w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wymagała interwencji medycznej czy też nie

Zamawiający wyjaśnia, iż stosując zapis dotyczący terminowego porodu uznaje termin „do 32 tygodnia ciąży” .

Pytanie 119. W ubezpieczeniu NNW strona 95 SIWZ punkt I.4.4 „koszty usług Assistance” prosimy o podanie definicji usług Assistance oraz wskazaniu limitu na koszty tych usług.

Odpowiedź


Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt II.6 Zadania nr II (Części II przedmiotu Zamówienia) opisuje usługi Assistance wraz ze wskazaniem limitów.

Pytanie 120. Prosimy o wydłużenie do 10 dni roboczych terminu określonego w §8 ustęp 2 punkt 1, 2 i 3 wzoru umowy.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 powyżej

Pytanie 121. Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (wykreślenie paragrafu 9).

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue stamp that reads "BisTrends".

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 powyżej.

Pytanie 122. Prosimy o przeliczenie limitu wskazanego dla „opóźnienia bagażu” na PLN w celu uniknięcia różnic kursowych lub wskazanie wysokości kursu po jakim będzie przeliczana wypłata odszkodowania dla „opóźnienia bagażu” określonego w EUR.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu uniknięcia różnic kursowych do przeliczenia limitu wskazanego dla „opóźnienia bagażu” przyjmuje kurs NBP z dnia ogłoszenia postępowania, tj 25.06.2020r – kurs EUR - 4.4495

Pytanie 123. Prosimy o potwierdzenie, że „Pomoc finansowa” w zakresie pomocy assistance dla KL jest świadczeniem zwrotnym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że „Pomoc finansowa” w zakresie pomocy assistance dla KL jest świadczeniem zwrotnym.

Pytanie 124. Prosimy o doprecyzowanie w zakresie pomocy assistance dla KL „Pomocy prawnej” o określenie w jakich sytuacjach, w jakim zakresie oraz jaki limit ma zostać przyjęty na to świadczenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma możliwości na dzień dzisiejszy przewidzieć sytuacji w których podczas wyjazdu zagranicznego może potrzebować pomocy prawnej. Mogą to być np. pomoc przy zatrzymaniu w niewyjaśnionych okolicznościach, itp. w ramach limitu kosztów leczenia.

Pytanie 125. Wnioskujemy o zmianę zapisy w zakresie pomocy assistance na terenie RP:

z:

- organizacja kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu na terytorium RP tj. m. in.
 - ✓ wizyty lekarza w domu ubezpieczonego do kwoty 500 PLN
 - ✓ wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej do kwoty 500 PLN
 - ✓ domowej opieki pielęgniarki do kwoty 500 PLN
- organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej w domu ubezpieczonego na terenie RP po powrocie z podróży, tj. m.in.
 - ✓ organizacja procesu rehabilitacji do kwoty 500 PLN
 - ✓ dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do kwoty 300 PLN
 - ✓ dostawę leków do kwoty 300 PLN

na:

- refundacja kontynuacji leczenia NNW po powrocie ubezpieczonego do domu na terytorium RP tj. m. in.
 - ✓ refundacja wizyty lekarza w domu ubezpieczonego do kwoty 500 PLN

- ✓ refundacja wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej do kwoty 500 PLN
- ✓ refundacja domowej opieki pielęgniarstwa do kwoty 500 PLN
- refundacja kosztów pomocy rehabilitacyjnej w domu ubezpieczonego na terenie RP po powrocie z podróży, tj. m.in.
 - ✓ refundacja procesu rehabilitacji do kwoty 500 PLN
 - ✓ refundacja dostawy drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do kwoty 300 PLN
 - ✓ refundacja dostawy leków do kwoty 300 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 126. Wnioskujemy o zmianę zapisy w zakresie pomocy assistance dla KL: z „pomoc informacyjna i finansowa w przypadku kradzieży dokumentów – min 500 PLN” na” pomoc informacyjna w przypadku kradzieży dokumentów oraz pomoc finansowa w przypadku kradzieży dokumentów – 500 PLN limit zwrotny”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie udzielił odpowiedzi w tym temacie w odpowiedzi na pytanie nr 6 powyżej.

Pytanie 127. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku doprecyzowanych zapisów w specyfikacji zamówienia dotyczących definicji i limitów zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) danego Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przestanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Pytanie 128. Ponadto z uwagi na pozyskaną informację odnośnie planowanej rozbudowy kompleksu o kolejny obiekt prosimy o informacje:

- jaka będzie docelowa wartość inwestycji (o ile wzrośnie suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia pozakończeniu budowy)?
- kiedy będzie rozpoczęta inwestycja i na kiedy planowane będzie jej zakończenie?
- czy nowy obiekt będzie połączony z istniejącymi, w jaki sposób?
- czy w okresie budowy istniejący kompleks będzie funkcjonował?
- opis konstrukcji, zabezpieczeń oraz przeznaczenia nowego budynku.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budowa nie stanowi elementu przedmiotu zamówienia. Planowany okres inwestycji wynosi 20 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z projektem oba budynki mają

zostać połączone łącznikiem na poziomi -1. W trakcie budowy Zamawiający planuje prowadzić normalną działalność bez zmian. Więcej informacji na temat inwestycji można uzyskać pod linkami:

[-http://www.kopernik.org.pl/zamowienia-publiczne/n/budowa-budynku-pracowni-przewrotu-](http://www.kopernik.org.pl/zamowienia-publiczne/n/budowa-budynku-pracowni-przewrotu-kopernikanskiego-w-ramach-rozbudowy-centrum-nauki-kopernik-2/)

[kopernikanskiego-w-ramach-rozbudowy-centrum-nauki-kopernik-2/](http://www.kopernik.org.pl/zamowienia-publiczne/n/budowa-budynku-pracowni-przewrotu-kopernikanskiego-w-ramach-rozbudowy-centrum-nauki-kopernik-2/)

[-http://bip.kopernik.org.pl/pages/order/590](http://bip.kopernik.org.pl/pages/order/590)

pod którymi opublikowana została m.in. dokumentacja projektowa inwestycji budowlanej.

Powyzsza treść stanowi zmianę treści *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*, stanowi integralną część dokumentacji przetargowej i od momentu opublikowania jest dla Wykonawców wiążąca.

W pozostawia
Ewa Kloc
Ewa Kloc
**DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
CENTRUM NAUKI KOPERNIK**

